

# GEORG ARENDS 56 WUPPERTAL-RONSDORF

			Seite
Staudensortimente			
Schmuck- und Schnittstauden			. 6
Niedrige Stauden für Steingarten,			
Trockenmauer und Bodenbegrünung			. 30
Felsensträucher und Kleingehölze .			. 48
Koniferen			. 50
Freilandfarne			. 52
Ziergräser			. 54
Sumpf- und Wasserpflanzen			. 55
Seerosen (Nymphaea)			. 58
Schling- und Kletterpflanzen			. 58
Moorbeetpflanzen			. 58
Rhododendron			. 59
Rhododendron Arendsii-Hybriden (G.A	۱.)		. 60
Rhododendron Aronense®-Hybriden (0	G.A	.)	. 60

Auf der

Heidekräuter

# Bundesgartenschau Karlsruhe 1967

(14. April bis 23. Oktober)

werden unsere Stauden in einer Ausstellungs - Pflanzung gezeigt.

# GEORG ARENDS

STAUDENGÄRTNEREI

## 56 WUPPERTAL-RONSDORF

Monschaustraße 76 - Postfach 107 Fernsprecher Wuppertal Nr. 720 520



Postscheckkonto Amt Köln Nr. 9141

Deutsche Bank Wuppertal-Ronsdorf Nr. 071/0053

Stadt-Sparkasse Wuppertal-Ronsdorf Nr. 400176

Mitglied der Sondergruppe Stauden im Zentralverband des Deutschen Gemüse-, Obst- und Gartenbaues Mitglied der Internationalen Staudenunion (ISU)



Berechtigt zur Führung des Gütezeichens Deutsche Qualitätsstauden

Mitglied der Deutschen Rhododendron-Gesellschaft Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege

Höchste Auszeichnungen auf in- und ausländischen Ausstellungen. Zuletzt Bundesgartenschau 1965 Essen: Große Goldene Medaille

des Zentralverbandes des deutschen Gemüse-, Obst- und Gartenbaues für Gesamtleistung Stauden

# Zu Beginn des Gartenjahres 1967

überreichen wir Ihnen unsere neue Pflanzenliste mit dem Wunsche, daß Sie darin viele Anregungen zur Gestaltung Ihrer 'Grünen Stube' finden mögen.

Beim flüchtigen Durchblättern der vorliegenden Liste werden Sie zunächst verwirrt sein von der Fülle der Pflanzenarten und -sorten, die wir für Sie zur Verfügung halten.

Beim genaueren Studium unserer Pflanzenliste werden Sie dann feststellen, daß wir die umfangreiche Familie der winterharten Stauden zunächst in zwei Gruppen aufgeteilt haben, und zwar finden Sie gleich zu Anfang unserer Liste eine Aufstellung aller höheren Gartenpflanzen, d. h. der Schmuck- und Schnittstauden, die mit ihrer üppigen Blütenpracht während des ganzen Gartenjahres den bunten Rahmen Ihrer 'Grünen Stube' gestalten sollten.

Im zweiten Teil unserer Pflanzenliste werden Sie dann eine Aufstellung der niedrigen Stauden, d. h. der Bodenbedeckungsund Steingartenpflanzen finden, die Sie überall dort ansiedeln sollten, wo Mauerstein und Erdboden Ihrer 'Grünen Stube' mit grünenden und blühenden Teppichen bedeckt werden sollen.

Ganz zum Schluß der vorliegenden Pflanzenliste können Sie dann noch aus einem Angebot von Kleingehölzen und Rhododendron (Azaleen), winterharten Farnkräutern und Gräsern, Moorbeet- und Heidepflanzen, sowie Schling- und Wasserpflanzen Ihre besonderen Wünsche erfüllen lassen.

Die einzelnen Pflanzenarten und -sorten sind jeweils genauer beschrieben und bezeichnet, so daß Sie dieselben am richtigen Platze verwenden können.


Hier wünschen wir Ihnen nun erholsame und frohe Zeiten in Ihrer 'Grünen Stube', zu deren Ausschmückung wir wieder gerne beitragen. Für das Vertrauen, das Sie uns bisher entgegengebracht haben, danken wir Ihnen ganz herzlich und verbleiben mit den besten Grüßen

Ihre

# Staudengärtnerei Georg Arends







Haupteingang zu unserer Gärtnerei Staudenanzucht (Astilben Arendsii) auf Freilandbeeten Anzuchten von Alpinen und Polsterstauden

Winterharte Stauden: Blüten- und Blattgewächse mit ausdauerndem Wurzelstock, aus dem sich alljährlich im Frühling Blatt- und Blütentriebe aufs Neue entwickeln.

Durch die Anpflanzung von ausdauernden Stauden wird eine Blütenfolge vom zeitigsten Frühjahr bis zu den ersten Frösten geschaffen.

Vor der Pflanzung sind die vorgesehenen Pflanzstellen gründlich (25 – 30 cm) aufzulockern, um sie dann mit Humusstoffen, wie feuchtem Torf und Kompost anzureichern. Als Vorratsdüngung können Hornspäne und Knochenmehl (150 g Hornspäne und 50 g Knochenmehl pro Quadratmeter) untergehackt werden.

Der Pflanzenbedarf für einen Quadratmeter beträgt:

**Starkwachsende Schmuck- und Schnittstauden** (Achillea, Astilben, Chrysanthemum, Delphinium, Lupinus, Monarda u. a.): 3 – 5 Stück.

Mittelstarkwachsende Schmuck- und Schnittstauden (Aster amellus, Doronicum, Erigeron, Phlox, Rudbeckia): 5 – 8 Stück

Schwachwachsende (Aquilegia, Gaillardia, Geum, Heuchera, Liatris, Lychnis, Primula u. a.): 10 Stück

Starkwachsende Polsterstauden (Alyssum, Gypsophila Rosenschleier, Oenthera missouriensis, Polygonum affine, u. a.): 6-12 Stück

Alle übrigen Polsterstauden (Armeria, Aubrieta, Campanula, Iberis, Phlox subulata, Saxifraga, Veronica u. a.): 12 – 20 Stück.

Die sorgfältige Pflanzung der Stauden ist für ihr weiteres Gedeihen von größter Bedeutung. Selbstverständlich sollte es sein, daß die Größe der Pflanzlöcher dem Wurzelumfang der Stauden entspricht, d. h. daß die Wurzeln senkrecht in den Boden kommen und sich leicht nach allen Seiten ausdehnen können. An den Pflanzen ist es jeweils leicht ersichtlich, wie tief dieselben im Anzuchtbeet gepflanzt waren, d. h. es ist äußerst wichtig, Stauden und Gehölze am neuen Standort genau so tief zu pflanzen. Ein zu hohes oder zu tiefes Pflanzen schmälert den Erfolg. Ein festes Andrücken der Wurzeln nach der Pflanzung ist ebenfalls von großer Bedeutung für das gute Anwachsen der Pflanzen.

Die Pflanzzeit beginnt im Frühjahr je nach Witterung bereits im März bis Mitte Mai, während im Herbst von Mitte August zum Beginn von ständigem Frostwetter gepflanzt werden kann. Ausgenommen sind Stauden mit Topfballen (in unserem Verzeichnis mit T bezeichnet) oder Moorbeetpflanzen, die auch während der Sommermonate bedenkenlos verschickt und umgepflanzt werden können.

Die weitere Pflege der Stauden beschränkt sich lediglich auf eine gelegentliche Lockerung des Bodens. Eine Düngung sollte erst nach völligem Anwachsen im folgenden Frühjahr nach dem Austrieb erfolgen, und zwar mit handelsüblichem Volldünger, wobei eine Gabe von 40-50 g pro Quadratmeter genügen dürfte.

Schließlich noch ein Wort zum Pflanzenversand: Ebenso selbstverständlich wie die Lieferung einer guten Pflanzenqualität, ist eine einwandfreie Verpackung, die uns schon seit Jahrzehnten ermöglicht, Lieferungen auf größte Entfernungen bedenkenlos durchzuführen und eine gute Ankunft zu garantieren. Beim Eintreffen der Pflanzensendung ist es erforderlich, die Pflanzen zu versorgen, bzw. an die vorgesehenen Stellen zu pflanzen. Es ist aber auch möglich, die Pflanzen dann noch an einem geschützten Ort für kurze Zeit abzustellen, wobei dieselben jedoch nicht völlig austrocknen sollten.

# Staudenzusammenstellung

### nach unserer Wahl

Sollten Sie uns die Auswahl der Pflanzen für Ihre 'Grüne Stube' überlassen, so stehen Ihnen folgende Sortimente zur Verfügung:

- III. 100 Stück niedrige Stauden für Steingarten und Trockenmauer in sonniger Lage mit 20 guten Sorten unserer Wahl . . . . DM 75,—
- V. 100 Stück niedrige Stauden für Steingarten und Trockenmauer in sonniger Lage mit 30 erlesenen Sorten, unter Zugabe von Seltenheiten . . . . DM 85,—
- VI. 100 Stück niedrige Stauden für Steingarten und Trockenmauer in halbschattiger bis schattiger Lage mit 30 erlesenen Sorten, unter Zugabe von Seltenheiten . . . . . . . . . . . . . . . . DM 85,—
- VII. 100 Stück Schnittstauden für sonnige Lage in 20 erprobten Sorten unserer Wahl
- VIII. 100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für sonnige Lage in 20 guten Sorten unserer Wahl
- IX. 100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für halbschattige bis schattige Lage in 20 guten Sorten unserer Wahl
- 100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für sonnige Lage in 30 erlesenen Sorten unserer Wahl . . . . . . . . . . . . DM 120,—
- 100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für halbschattige Lage in 30 erlesenen Sorten unserer Wahl
   DM 120,—
- XII. 100 Stück Heidepflanzen in 20 guten Sorten unserer Wahl DM 120,-

Sollten Sie sich für eine unserer Staudenzusammenstellungen entscheiden, so lassen Sie uns dann bitte die Nummer des entsprechenden Sortimentes wissen.

In unseren Sortimenten verstecken sich keine 'Ladenhüter', es handelt sich um gute Sorten in bester Qualität.

Es ist natürlich auch möglich, halbe Sortimente zum jeweils halben Sortimentspreis zu bestellen.

# Zeichenerklärung

- N = Nachbarn: d. h. Pflanzen, die durch ihre Blüten- und Blattfärbung, sowie durch ihr Wachstum Nachbarn sein können.
- Schnittblume: d. h. Pflanzen, deren Blüten einen erprobten Wert als Schnittblumen haben.
- = volle Sonne: d. h. Pflanzen, die Sie an vollsonnigem Standort ansiedeln können.
- Halbschatten: d. h. Pflanzen, die an etwas absonnigen, halbschattigen Plätzen gut gedeihen.
- Schatten: d. h. Pflanzen, die auch noch im tiefen Schatten durch ihr Grünen und Blühen erfreuen.
- B = Blatt: d. h. eine kurze Beschreibung der oft interessanten Belaubung unserer Stauden.
- BI = Blüte: d. h. eine Beschreibung der Blüten.
- (G. A.) = Georg Arends: d. h. Pflanzen, die in unserem Betrieb gezüchtet wurden.
- T = Topf: d. h. Pflanzen, die in Tontöpfen herangezogen werden und mit ihren Topfballen auch während der Sommermonate bedenkenlos gepflanzt werden können.
- ® = Warenzeichen, eingetragen für Georg Arends, Wuppertal

Beim Planen und Pflanzen von Staudenbeeten ist auf die erreichbare Endhöhe der Pflanzen zu achten; diese ist jeweils in Zentimetern angegeben.

Ebenfalls ist die Kenntnis der Blütezeit von großer Bedeutung; Sie finden die entsprechenden Blütemonate bei jeder Pflanzenbeschreibung aufgeführt.

Die Preise, angegeben in 'Deutscher Mark', sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Kulturdauer und -schwierigkeit gestellt.

# Schmuck- und Schnittstauden

Schillack- and Schil	metotadaon
Achillea – Schafgarbe – Compositae – Anspruchslose, in jedem Gartenboden gedeiher Blättern und doldigen Blütenständen.	nde Staude mit gefiederten
N.: Delphinium, Lychnis chalcedonica, Chrysa filipendula 'Coronation Gold', B graugri Juli/August 'Parkers Varietät', Bl goldgelb, 100 – 12 millefolium 'Cerise Queen', B fiederschn Juni/August 'Red Beauty', B fiederschnittig, Bl tiefrot Juni/August	ün, Bl goldgelb, 80 – 100 cm, Stück 1,50 20 cm, Juli/Aug. Stück 1,20 iittig, Bl kirschrot, 40 – 50 cm, T Stück 1,— t, 60 – 80 cm, T Stück 1,50
'Moonshine', B silbrig, BI hellgelb, 60 – 80 ptarmica 'Schneeball', BI weiß gefüllt, 61 Juli/August Aconitum – Eisenhut – Ranunculaceae	0 – 70 cm, T Stück 1,—
Eine stattliche, in kühlen und feuchten Humusbötief zerteilten Blättern und endständigen, blauer N.: Astilben, Cimicifuga, Etagen- und Glocken	oden gedeihende Staude mit n oder gelben Blütenrispen. primeln.
x arendsii hort. (G. A.), B glänzend grür 80 – 100 cm, September/Oktober Iycoctonum var. pyrenaicum, B gela Wildstaude, 80 – 100 cm, Juni/August napellus 'Sparks Var.', B fiederartig ges 150 cm, Juli/August – 'Bressingham Spire', B dunkelgrün, E Juli/August paniculatum, BI blauviolett, 120 – 150 cm – 'Nanum' (G. A.), BI blauviolett, 80 – 100	ppt, B1 heligeibl, dankbare
Actaea – Christophskraut – Ranuncula Empfehlenswerte Schattenstaude, die durch ihren	Beerenschmuck bes. gefällt.
N.: Gentiana asclepiadea, Helleborus, Mertens alba, B gefiedert, Bl weiß, 60 – 80 cm an roten Stielen	n, Mai/Juni, weiße Früchte Stück 1,50 0 cm, Mai/Juni, schwarze Stück 1,50
Alchemilla – Frauenmantel – Rosacea Anspruchslose, eigentlich zu selten verwendet schattigen Standort. N.: Bergenia, Brunnera, Campanula	e — ( ) ( ) e Wildstaude für halb- bis
mollis, B besonders wirkungsvoll im Morg Juni/Juli	
Anemone – Herbstanemone – Ranunc Dankbarer Herbstblüher für halbschattigen, gesch humosen Boden.	nützten Standort und feucht-
N.: Aconitum, Farne, Tiarella, in Azaleenpflanz japonica 'Praecox', (G. A.), BI rosarot, ei August/September	nfach, 40 – 50 cm, T Stück 1,50 umig, einfach, 60 – 80 cm, T Stück 1,50 – 80 cm,
September/Oktober  - 'Königin Charlotte, Bl altrosa, halbgefü September/Oktober  'Prinz Heinzieh', Bl weinzet, halbgefüllt	Illt, 60 – 80 cm, T Stück 1,50
September/Oktober	starkwachsend, 80 – 100 cm,
Aquilegia — Akelei — Ranunculaceae — Eine bekannte, in nahrhaftem Gartenboden und I Gartenstaude mit zierlichem Laub und meist gespont.: Dicentra spectabilis, Digitalis, Polemonium chrysantha, Bl goldgelb, langgespornt, 60	ichtem Schatten gedeihende ornten Blüten in allen Farben.
Hybride 'Caerulea', Bl reiches Farbenspie Juni	el, 60 – 70 cm T Stück 1,20 – 60 cm, Juni T Stück 1,20
<ul> <li>'Dunkelblaue Riesen', Bl dunkelblau, 7</li> <li>Juni</li> <li>'Mac Kana Hybrids', Bl großblumigspornt, 50 – 60 cm, Juni</li> <li>'Helenae' (G. A.), Bl blau mit weißer Mi</li> </ul>	e bunte Mischung, langge- T Stück 1,20
Mai/Juni	

Aruncus – Geißbart – Rosaceae – O
Asparagus – Zierspargel – Liliaceae – O A officinalis 'Spitzenschleier', B fein nadelartig, BI grünlich weiß, 80 – 100 cm, Juni
Aster – Aster – Compositae – O K  Berg- oder Sommerastern: Eine langblühende Beetstaude für sonnige Lagen.
N.: Coreopsis, Silberdisteln, Rudbeckia, Gräser.  amellus 'Butzemann', Bl violett, 30 – 40 cm, August/September . Stück 2,— - 'Hermann Löns', Bl hellblau, 60 cm, Aug./Sept. Stück 1,50 - 'Kohold', Bl blauviolett, 40 cm, Aug./Sept. Stück 1,50
- 'Lady Hindlip', Bl purpurrosa großblumig, 60 – 70 cm, September Stück 2,— - 'Rudolf Goethe', (G. A.), Bl lavendelblau, großblumig, 60 – 70 cm, August/September Stück 1,50 - 'Sternkugel', Bl blau, gute Gruppensorte, 40 cm,
September/Oktober Stück 1,50  - 'Sonia', BI rosa, 60 – 70 cm, September/Oktober Stück 1,50  Zwergherbstastern: Genügsame, wirkungsvolle Stauden, die sich für Heidegärten, Steingärten und Gruppenpflanzungen bestens verwenden lassen.
N.: Calluna, Erica, Gaillardia, Liatris spicata.  dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof', Bl leuchtend rosa, bestbewährte Sorte, 30 – 40 cm, September/Oktober Stück 1,50  - 'Jenny', Bl purpur, halbgefüllt, 30 – 40 cm, Sept./Okt.  - 'Lady in Blue', Bl reinblau, halbgefüllt, 30 – 40 cm, September/Oktober Stück 1,—
- 'Nesthäkchen', Bl dunkelrosa, 25 cm, Sept./Okt. Stuck 1,50 - 'Prof. Kippenberg', Bl leuchtend blau, 30 – 40 cm, September/Oktober Stück 1,— - 'Schneekissen', Bl reinweiß, 30 cm, Sept./Okt. Stück 1,20
Rauhblattastern: Eine aufrecht wachsende, genügsame Herbstaster, die auch noch an halbschattigen Standorten gedeiht.  N.: Chrysanthemum hort., Helenium, Solidago.
novae-angliae 'Andenken an P. Gerber', Bl karminrot, 150 cm, September/Oktober
Glattblattastern: Auffallend reichblühende Staude, die sich zur Gruppen- pflanzung bestens eignet und auch als Schnittblume besonders geschätzt wird. N.: Chrysanthemum hort., Helenium, Solidago.
novi-belgii 'Crimson Brocade', BI leuchtend-rot, 80 — 100 cm, September/Oktober . Stück 2.— - 'Ernest Ballard', BI purpurrosa, halbgefüllt, großblumig, 100 — 120 cm, September/Oktober . Stück 1,50 — 'Eventide', BI tiefviolett, halbgefüllt, großblumig, 100 — 120 cm, September/Oktober . Stück 1,20
- 'Marie Ballard', Bl hellblau, gefüllt, 80 – 100 cm, September/Oktober - 'Royal Blue', Bl leuchtend blau, 100 – 120 cm, Sept./Okt. Stück 1,20 - 'Schneekuppe', (G. A.), Bl weiß, 100 – 120 cm, Sept./Okt 'Schöne von Dietlikon', Bl dunkelblau, mit gelber Mitte, 80 – 100
Aster cordifolius 'Ideal', BI hellblau, kleine Blumen an zierlich über-
hängenden Rispen, 100 – 120 cm, September/Oktober Stück 1,20  Aster ericoides 'Herbstmyrte', BI weiß, kleinblumig, sehr reichblühend, 80 – 100 cm, September/Oktober Stück 1,20  Aster sedifolius, BI hellblau, kleinblumig, 50 – 60 cm, August/September Stück 1,20
Aster sedifolius 'Nanus', BI hellblau, kleinblumig, 30 cm, August/September Aster tongolensis 'Appollon', BI dunkellila, gute Schnittsorte, Stück 1,20
Aster tongolensis 'Berggarten', BI blau mit gelber Mitte, gute Schnittsorte, 40 – 50 cm, Juni Stück 1,20  Aster yunnanensis 'Napsbury', BI dunkelviolett mit gelber Mitte, gute Schnittsorte, 40 – 50 cm, Juni Stück 1,20

### Astilbe - Prachtspiere - Saxifragaceae - (1)

Wenige Pflanzengruppen nur zeigen den Erfolg zielbewußter Zuchtarbeit so auffällig, wie gerade Astilben. Um die Jahrhundertwende waren nur weiß-blühende, niedrige Arten mit gedrungenen Rispen bekannt. Aus dem fernen Osten gelangten dann lilarosa- und purpurfarbene, schlankrispige Arten in unseren Betrieb, wo durch sorgfältige Kreuzungen und Auslesen eine neue Rasse entstand, die den Namen des Züchters 'Astilbe Arendsii-Hybride' trägt. Die Farbskala der auch in der Rispenform sehr unterschiedlichen Sorten umfaßt heute alle Töne vom reinen Weiß bis zum leuchtenden Rot, von Lila bis Purpur. An halbschattigen bis schattigen Plätzen fühlen sich die Astilben bei genügender Feuchtigkeit wohl.

N.: Cimicifuga, Filipendula, Ligularia, Rodgersia,


Cimicifuga, Filipendula, Ligularia, Rodgersia.	
Arendsii-Hybride 'Amethyst', (G. A.), BI purpurlila, 80-100 cm,	
Juli	
-'Anita Pfeifer', (G. A. Bl lachsrosa, 70 – 80 cm,	
Juli/Aug Stück 1,50	
-'Bergkristall', (G.A.), BI weiß, 80 – 10 0cm, Aug. Stück 1,50	
Designistan, (G.A.), Br weis, 60 - 10 ocin, Aug Stuck 1,50	
- 'Brautschleier', (G.A.) Bl schneeweiß, überhängend,	
60 – 70 cm, Juli Stück 1,50	
-'Cattleya', (G.A.), Bl cattleyenrosa, 100 cm, August Stück 1,50	
- 'Diamant', (G.A.), BI weiß, 80 – 90 cm, Juli' Stück 1,50	
- 'Else Schluck', (G.A.), BI leuchtendrot,	
50-60 cm, August Stück 1,50	
-'Fanal', (G.A.), B dunkellaubig, BI granatrot,	
60 – 80 cm, Juli Stück 1,50	
- 'Feuer', (G. A.), Bl lachsrot, 80 - 100 cm, August Stück 1,50	
-'Finale', (G. A.), Bl reinrosa, 50 cm, Aug./Sept Stück 1,50	
-'Gloria', (G. A.), Bl lilarosa, 50 - 60 cm, Juli/Aug. Stück 1,50	
- 'Glut', (G. A.), B dunkellaubig, BI glutrot, im Verblühen noch lange	
ansehnlich, 80 – 100 cm, August Stück 1,50	
- 'Grete Püngel', (G. A.), BI hellrosa, 60 – 80 cm, Juli Stück 1,50	
- 'Hyazinth', (G. A.), Bl lilarosa, 80 – 100 cm, Juli/Aug. Stück 1,50	
-'Intermezzo', (G. A.), Bllachsrosa, 40 – 50 cm,	
August/September Stück 1,50	
- 'Lilli Goos', (G. A.), Bl korallenrot, 70–80 cm, Juli/Aug. Stück 1,50	
- 'Serenade', (G. A.), BI ericarosa, 40 cm, Aug./Sept. Stück 1,50	
- 'Spinell', (G. A.), BI rot, 100 cm, Juli/Aug Stück 1,50	
- 'Tamarix', Bl rosa, 80 - 100 cm, Juli/Aug Stück 1,50	
- 'Walküre', (G. A.), BI hellrosa, 80 - 100 cm, Aug. Stück 1,50	
-'Weiße Gloria', (G. A.), Bl weiß, 50 - 60 cm, Juli/Aug. Stück 1,50	
Japonica-Hybride 'Bremen', (G. A.), Bl dunkelrosa, 50 cm	
Juli	
-'Mainz', (G. A.), BI lilarosa, 50 – 60 cm, Juni/Juli . Stück 1,50	
- 'Montgomery', B dunkellaubig, Bl leuchtendrot, 50 – 60 cm Juli	
-'Möwe', (G. A.), BI lachsrosa, 50 – 60 cm, Juli Stück 1,50	
- 'Obergärtner Jürgens', B dunkellaubig, Bl karminrot, 50 – 60 cm,	
Juli Stück 1,50	
Simplicifolia-Hybride 'Alba', (G. A.), BI weiß mit rosa Hauch,	
40 – 50 cm, August Stück 1,50	
-'Atrorosea', (G. A.), Bl dunkelrosa, 40 – 50 cm, Aug. Stück 1,50	
- 'Bronce Elegans', (G. A.), B dunkellaubig, BI dunkelrosa, über-	
hängend, 40 cm, August Stück 1,50	
-'Delicata', (G. A.), BI hellrosa, 40 – 60 cm, August . Stück 1,50	
- 'Dunkellachs', (G. A.),B dunkellaubig, Bl lachsrosa, 40 – 50 cm, August Stück 1,50	
- 'Elegans', (G. A.), Bl leuchtendrosa, überhängend, 40 cm,	
August Stück 1,50	
-'Praecox', (G. A.), Bl lachsrosa, 40 - 50 cm, Juli Stück 1,50	
-'Praecox Alba', (G. A.), Bl weiß, 40 – 50 cm, Juli . Stück 1,50	
-'Rosea', (G. A.), Blrosa, 40 – 50 cm, August Stück 1,50	
$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	
Astilbe thunbergii 'Prof. v. d. Wielen', Bl weiß, überhängend, 120 – 150 cm, Juli/August Stück 1,50	
- 'Straußenfeder', (G. A.), Bl lachsrosa, überhängend,	
— 'Straußenfeder', (G. A.), BI lachsrosa, überhängend, 80 – 100 cm, August	

Bergenia - Bergenie - Saxifragaceae - O

Eine genügsame, fast unverwüstliche Staude, die wenige Ansprüche an Boden und Belichtung stellen, mit lederigen, im Herbst und Winter gut gefärbten Blättern.

N.: Farne, Pachysandra, Sedum spectabile, Stachys lanata








Aster dumosus, Zwergherbstaster Astilbe Arendsii-Hybride Astilbe Simplicifolia-Hybride

Bergenia - Fortsetzung	
beesii, B rot, schmal, Bl dunkelrosa, 30 – 40 cm, April/Mai delavayi, Bl dunkelrosa, 30 – 40 cm, April/Mai Hybride 'Abendglut', (G. A.), 'Highly Commended' Horticultural Society (England), B im Herbst broncebraun, purpurrot, 20 – 30 cm, April/Mai – 'Morgenröte', (G. A.), Bl leuchtendrosa, gut na 20 – 30 cm, April/Mai .  – 'Silberlicht', (G. A.), 'Award of Merit' der Royal Hosciety (England), Bl weiß, blaßrosa getönt, 40 cm, April/Mai	
Brunnera – Kaukasusvergißmeinnicht – Boraginacea Anspruchslose, dennoch wirkungsvolle Frühlingsstaude mit ein Flor vergißmeinnichtartiger Blüten. N.: Dicentra, Doronicum, Euphorbia polychroma. macrophylla, B herzförmig, BI blau, 50 cm, April/Mai.	le – ○
Buphthalmum – Goldmargerite – Compositae – Owillig wachsende Beet- und Gruppenstaude mit Wildpflanzench langer Blütezeit.  N.: Chrysanthemum max., Erigeron, Geum. salicifolium, Bl goldgelb, 50 – 70 cm, Juni/Juli	arakter und
Caltha — Sumpfdotterblume — Ranunculaceae — O (Annich der Wildform gedeiht auch diese Art an feuchtem Standort N.: Filipendula hexapetala, Myosotis pal., Ranunculus. palustris 'Multiplex', Bl goldgelb, gefüllt, 30 cm, April/Mai polypetala, Bl goldgelb, ungefüllt, großblumig, 20 — 30 cm, April/Mai .	Stück 1,20
Campanula — Glockenblume — Campanulaceae — ○ Eine in jedem Gartenboden gedeihende Schmuck- und Schnitt meist großen, glockigen Blüten.  N.: Chrysanthemum max., Oenothera, Lythrum. glomerata 'Dahurica', Bl dunkelviolett, 50 — 60 cm, Juni/Juli — 'Schneekrone', Bl weiß, 50 cm, Juni/Juli .  Iatifolia var. macrantha, Bl blauviolett, 100 — 120 cm, Juni/Juli — 'Alba', Bl weiß, 100 — 120 cm, Juni/Juli persicifolia 'Grdfl. Alba', Bl weiß, 80 — 100 cm, Juli — 'Grdfl. Coerulea', Bl blau, 100 cm, Juli .	stäude mit  Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,— Stück 1,—
montana 'Grandiflora', B grau, Bl leuchtend blau, 40 – 50 Mai/Juni	ot, 70 – 80 Stück 1,20
Chelone – Schildblume – Scrophulariaceae – O — Schildblume – Scrophulariaceae – O — Schie, wenig bekannte Wildstaude für feuchten Standort mit Blüten, die an Löwenmäulchen erinnern.  N.: Lysimachia, Lythrum, Thalictrum.  obliqua, B glänzend grün, Bl dunkelrosa, 70 – 80 cm  August/September —	dunkelrosa Stück 1,50
- 'Anastasia', Bl dunkelrosa, Pompon, 40 – 50 cm, August/September	tstaude für
September/Oktober	Stück 1,20







Delphinium cultorum, Rittersporn Chrysanthemum maximum, Sommermargerite Campanula latifolia var. macrantha

Chrysanthemum Fortsetzung	
- 'Schleswig-Holstein', Bl gelb, mittelgroß, 80 – 100 cm,	0.0.1.4.00
September/Oktober	
August/Šeptember	Stück 1,20
cm, September/Oktober	Stück 1,20
<ul> <li>- 'Fellbacher Wein', Bl weinrot, halbgefüllt, 60 – 80 cm,</li> </ul>	014011 1/20
September/Oktober	Stück 1,20
- 'Goldbronce', (G. A.), BI bronce, halbgefüllt, 70 – 80 cm September/Oktober	Stück 1,20
-'Hebe', BI reinrosa, einfach, 70 – 80 cm, Sept./Okt T	Stück 1,20
- 'Rosenkavalier', Bl lilarosa, gefüllt, 80 – 100 cm, September/Oktober	Stück 1,20
- 'Sequoia', BI hellbronce, gefüllt, 80 - 100 cm, September/Oktober	Stück 1,20
<ul> <li>- 'Sioux', (G. A.), BI rotbraun, einfach, 50 – 60 cm,</li> <li>September/Oktober</li> <li>T</li> </ul>	
Rubellum-Hybride 'Clara Curtis', Bl rosa, einfach, 7	0 - 80 cm,
September/Oktober	0 - 80  cm,
September	
September/Oktober	
September/Oktober	Stück 1,20
Frühlingsmargeriten: Eine frühblühende, unentbehrliche Schnittstaude für sonnigen Standort.	Beet- und
N.: Geum, Doronicum, Heuchera. leucanthemum 'Hofenkrone', BI weiß, dichtgefüllt,	straffstielig
50 cm, Mai/Juni	Stück 2,—
	Stück 1,20
Sommermargeriten: Starkwachsende, vielseitig verwendbar- und Schnittstaude mit großen, einfachen, wie auch gefüllten Blum	
N.: Delphinium, Heliopsis, Phlox paniculata.	
maximum 'Beethoven', BI weiß, großblumig, 70 – 80 cm, Juli/August	Stück 2,—
- 'Etoile d'Anvers', BI weiß, mittelgroß, 60 – 70 cm,	Stuck 2,—
Juli/August	Stück 1,20
<ul> <li>- 'Polaris', Bl weiß, großblumig, 70 – 80 cm, Juli/Aug.</li> <li>- 'Schwabengruß', Bl weiß, dichtgefüllt, 70 – 80 cm,</li> </ul>	Stück 1,20
Juli/August	Stück 2,—
- 'Silberprinzesschen', BI weiß, 30 – 40 cm, Juni/Aug.	Stück 1,20
- 'Wirral Supreme', BI weiß, gefüllt, 70 – 80 cm, Juli/August	Stück 1,20
Bunte Margeriten: Dankbare und eine der besten Schnitts	
sonnige Lagen, mit feingefiedertem Laub und ansprechenden B N.: Erigeron, Frühlingsmargeriten, Polemonium	
coccineum 'Eileen M. Robinson', Bl reinrosa, großblum cm, Mai/Juni	nig, 60 – 80 Stück 1,20
- 'James Kelway', Bl samtigrot, 50 – 60 cm, Juni	Stück 1,20
- 'Pfingstgruß', BI himbeerrot, gefüllt, 30 cm, Mai/Juni	
-'Regent', (G. A.), BI rot, 60 - 80 cm, Mai/Juni	Stück 1,50
- 'Roter Zwerg', (G. A.), Bl leuchtend rot, 30 cm, Mai/Juni	Stück 1 50
Grönlandmargeriten: Kräftig wachsende, niedrige Spätherb	
sonnigen Standort  N.: Aster dumosus, Polygonum affine, Stachys.	
arcticum, BI weiß, 30 – 40 cm, Oktober	Stück 1,20
<ul><li>- 'Roseum', Bl rosa, 40 – 50 cm, Sept./Okt</li></ul>	Stück 1,20
<ul><li>- 'Schwefelglanz', (G. A.), BI hellgelb, 40 – 50 cm, September/November</li></ul>	Stück 1,20
Cimicifuga – Silberkerze – Ranunculaceae – (1)	
Diese wirkungsvollen Schmuckstauden mit ihren dekorativen leignen sich zur Einzel- wie auch zur Gruppenpflanzung im lic	Blütenähren hten Halb-
schatten.  N.: Aconitum, Astilben, Anemone japonica.	
cordifolia, B herzförmig, BI rahmweiß, 120 – 150 cm.	911
August/September	Stück 2,—
japonica 'Acerina', B dreiteilig, glänzend, Bl weiß, 80	- 100 cm,
August/September	Stück 2,—

Cimicifuga - Fortsetzung

Clinicituga - Fortsetzung	Stück 2
ramosa, Bl cremeweiß, 180 – 200 cm, Aug./Sept. simplex, B hellgrün, Bl weiß, leicht überhängend. Oktober	, 120 - 150 cm,
simplex 'Armleuchter', BI weiß, stark verzwei 120 – 150 cm, September/Oktober	gte Blütenähren, Stück 2,—
Convallaria – Maiglöckchen – Liliaceae – O (Allgemein bekannter Bodendecker für halbschattigen bis sc insbesondere zur Unterpflanzung von Gehölzen.  N.: Asperula, Epimedium, Omphalodes, Vinca.	hattigen Standort,
	Pflanzkeime 1,—
Coreopsis – Mädchenauge – Compositae – Onspruchslose Dauerblüher zur Gruppenpflanzung und gewinnung.	Schnittblumen-
N.: Erigeron, Salvia superba, Veronica long, Blauriesin. grandiflora 'Badengold', Bl goldgelb, 80 – 100 cm,	
Juli/September	. Stück 1,20
lanceolata 'Oculata', BI goldgelb, rötlich geaug Juli/September	. Stück 1,20
verticillata 'Grandiflora', B nadelförmig, Bl ge Juli/September.	lb, 50 - 60 cm,
Crambe – Meerkohl – Cruciferae – ○ Wirkungsvolle Solitärstaude mit großen, reichverzweigte	n Blütenetänden
cordifolia, Riesenschleierkraut, B groß, rund, I Mai/Juni	BI weiß, 150 cm,
Delphinium - Rittersporn - Ranunculaceae -	0 %
Eine der wirkungsvollsten Schmuck- und Schnittstauden für ort und nahrhaften Boden. Ein Rückschneiden auf 10 – 15 boden nach der Hauptblüte wird mit einer guten Nachblüte	cm über dem Erd-
N.: Achillea, Chrysanthemum max., Monarda.	11.1
Hybride (Belladonna-Gruppe), 'Capri', Bl himme Auge, 120 – 150 cm, Juli/August	. Stück 2,—
- 'Connecticut Yankee', Bl lavendel, blaue und vi blumig, 80 cm, Juli/August	olette Töne, groß-
- 'Hellblau', Bl hellblau, 80 – 100 cm, Juli/August .	
<ul> <li>'Völkerfrieden', BI leuchtend enzianblau, g</li> <li>80 – 100 cm, Juni/August</li> </ul>	
x ruysii 'Rosa Überraschung', Bl reinrosa, 80 cm, Juni/Juli	. Stück 2,50
Hybride (Elatum-Gruppe), 'Amorspeer', Bl leuc dunklem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August	. Stück 3,—
<ul><li>- 'Berghimmel', BI hellblau mit weißem Auge, Juli/August</li></ul>	
<ul><li>- 'Enzianherold', BI hellenzianblau mit weißem Au- Juli/August</li></ul>	ge, 150 – 180 cm, Stück 3,—
<ul><li>- 'Finsteraarhorn', Bl dunkelenzianblau mit dunkler cm, Juli/August</li></ul>	. Stück 3,—
<ul> <li>- 'Gletscherwasser', BI helleisblau mit weißem August</li> <li>- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>	. Stück 3,—
<ul> <li>- 'Schildknappe', Bl enzianblau mit weißem Aug Juli/August</li> </ul>	. Stück 3,—
- 'Tempelgong', BI nachtblau mit purpurrotem Auguli/August	. Stück 3,—
<ul><li>- 'Dunkelblau', Bl dunkelblau, 150 – 180 cm, Juli/A</li><li>- 'Hellblau', Bl hellblau, 150 – 180 cm, Juli/August</li></ul>	. Stück 1,50
Hybride (Pacific-Hybriden-Gruppe), 'King Ar blau mit weißem Auge, großblumig, 180 – 200 cm, Juli/August	thur', Bl violett- . Stück 2,—
<ul><li>- 'Weiße Riesen', BI weiß, großblumig, 180 – 200 c</li></ul>	
Juli/August	180 - 200 cm,
Dentaria – (Cardamine) – Zahnwurz – Cruci Eine interessante Wildstaude für halbschattigen bis sch	ferae - O
N.: Helleborus, Hepatica, Lathyrus vernus digitata (pentaphyllos), Blila, 30 – 40 cm, März/A	pril T Stück 2.50
Dicentra – Tränendes Herz – Papaveraceae –	
Eine der beliebtesten Gartenstauden für halbschattigen Star N.: Doronicum, Epimedium, Polemonium.  spectabilis, Bl rosa, überhängend, 50 – 60 cm, Mai/	ndort.
spectabilis, priosa, upernangend, 50 – 60 cm, Mai/s	Juli Stuck 1,50
	12

Interessante Wildstaude für trockenen und sonnigen Standort mit aromatisch
duftenden Pflanzenteilen. N.: Inula orientalis, Nepeta, Salvia sup.
fraxinella, B gefiedert, BI rosa und rot geadert, 80 cm, Juni/Juli
- 'Albiflorus', B gefiedert, Bl weiß, grünlich geadert, 80 cm
Juni/Juli
Bekannte Wildpflanze für halbschattige Lagen und nicht zu feuchten Standort.
N.: Aruncus sylvester, hohe Campanula, Gräser und Farne. purpurea, Bl purpurrosa, gefleckt, 120 – 150 cm, Juni/Juli Stück –,80
- 'Alba', Bl weiß, gefleckt, 120 – 150 cm, Juni/Juli . Stück –,80
- 'Gelbe Lanze', BI hellgelb, 120 - 150 cm, Juni/Juli Stück 1,-
– 'Gloxiniaeflora', Bl großblumige bunte Mischung, 120 – 150 cm, Juni/Juli
Doronicum — Gemswurz — Compositae — ○ □ ➢ Beliebte Frühlingsstaude für sonnigen bis halbschattigen Standort, die als Lieferant der ersten Schnittblumen im Frühjahr beliebt ist.  N.: Brunnera macrophylla, Dicentra, Polemonium.
carpetanum, B behaart, Bl goldgelb, 60 – 80 cm, Juni Stück 1,20
caucasicum, B glänzend, Bl gelb, 40 cm, April/Mai Stück 1,— - 'Frühlingspracht', Neuheit!, Bl goldgelb, dichtgefüllt, 40 – 50 cm,
April/Mai Stück 2,—
Diphylleia – Schirmblatt – Berberidaceae – ① ®
Sehr dekorative Schattenpflanze ohne besondere Ansprüche, die im Herbst durch ihren Beerenschmuck besonders gefällt.  N.: Actaea, Mertensia, Polygonatum.
cymosa, B schirmförmig, BI weiß, 60 cm, Mairotgestielte, blauschwarze Beeren im August Stück 2,50
Echinops - Kugeldistel - Compositae - O
Anspruchslose Schmuck- und Schnittstauden für trockene und sonnige Lagen, wo sie gerne von Schmetterlingen besucht werden.  N.: Maclaeya, Monarda, Verbascum, Gräser.
humilis 'Taplow Blue', B unterseits behaart, Bl stahlblau, 100 – 120 cm, August/September
<b>Erigeron</b> – Feinstrahl – Compositae – $\bigcirc$ $\bowtie$ Gute, leichtwachsende Staude mit einer Fülle von asterähnlichen Blüten, die sich hervorragend zum Schnitt eignen und einen Nachflor im Spätsommer bringen.
N.: Buphthalmum salicifolium, Coreopsis, Oenothera.
Hybride 'Dunkelste Aller', Bl violettblau, 60 – 70 cm, Juli
<ul><li>- 'Foersters Liebling', Bl rosarot, halbgefüllt, 60 cm.</li></ul>
Juni/Juli
Juni/Juli
Juni/Juli
halbgefüllt, 50 – 60 cm, Juni/Juli Stück 2,50 – 'Wuppertal', (G. A.), Bl lila, halbgefüllt, großblumig, 70 – 80 cm.
Juni/Juli Stück 1,20
Eriophyllum — Goldmargeritchen — Compositae — O Dankbare und anspruchslose Steingartenstaude, die mit ihren goldgelben Blüten zu einer Zeit erfreut, in der die gelben Farbtöne fehlen.  N.: Nepeta, Geum coccineum, Veronica.
lanatum, B graufilzig, geschlitzt, Bl goldgelb, 30 – 40 cm, Juni/Juli
Eryngium – Edeldistel – Umbelliferae – O
Genügsame und wirkungsvolle Staude, die in trockenen Böden und sonnigen Lagen bestens gedeiht. Die stahlblauen Blütenstände werden gerne geschnitten und in Trockensträußen verwendet.  N.: Gypsophila, Liatris, Gräser, Nepeta, Salvia.
-'Opal', (G. A.), Bl silbriglila, 80 – 100 cm, Juli/Aug. Stück 2,—
planum 'Blauer Zwerg', B unzerteilt, Bl tiefblau, 40 – 60 cm, Juli/August Stück 1,20
<b>Eupatorium</b> — Wasserdost — Compositae ○ ⊕ ⋈ Robuste Wildstaude, die gerne in Wassernähe Verwendung findet, wo sie auch auf mehr trockenen Plätzen gedeiht. N.: Lythrum, Thalictrum, Trollius.
purpureum, Bl weinrot, 150 – 200 cm, Juli/Sept Stück 2,50







Helenium hybridum, Sonnenbraut Heliopsis scabra fl. pl., Sonnenauge Helleborus niger, Christrose

Euphorbia - Wolfsmilch - Euphorbiaceae - O


Ansehnlicher, schnellwachsender Frühlingsblüher für trockenen und sonnigen Standort. Besonders wirkungsvoll als Solitärpflanze in größeren Anpflanzungen von Polsterstauden.  N.: Geum coccineum, Phlox subulata, Veronica.
polychroma, Bl Hochblätter hellgelb, Blüten gelblichgrün, 50 – 60 cm, Mai/Juni
Filipendula — Spierstaude — Rosaceae — ① ⑤  Empfehlenswerte Wildstaude zur Verwendung an Teichrändern, Wasserläufen, oder nicht zu trockenen Standorten.  N.: Astilben, Ligularia, Lythrum, Thalictrum.  hexapetala, B fein zerteilt, Bl weiß, 40 – 60 cm, Juni/Juli
-'Kobold', Bl rot-gelb, zwergig, 40 cm, Juni/Sept T Stück 1,—
Gentiana – Schwalbenwurzenzian – Gentianaceae – (1) Eine sehr wirkungsvolle Wildstaude, die auf mäßig feuchtem Boden in halbschattiger Lage gut gedeiht.  N.: Helleborus, Polygonatum, Pulmonaria.  asclepiadea, Bl dunkelblau, 60 – 80 cm, Juli/Aug Stück 2,50
Geranium — Storchschnabel — Geraniaceae — ○ ⊕  Widerstandsfähige Schmuckstauden, die selbst noch in trockenen Böden gedeihen und neben ihren Blüten noch durch das im Herbst bunt gefärbte Laub auffallen.  N.: Lupinen, Monarda, Veronica longifolia.  endressii, B hellgrün, BI reinrosa, 30 – 40 cm, Juni/Juli Stück 1,— grandiflorum, B fein zerteilt, BI leuchtend blau, 30 – 40 cm, Juni Stück 1,— - 'Johnson's Varietät', B fein zerteilt, BI blauviolett, 40 – 50 cm,
Juni/Juli Stück 1,20  platypetalum, Bl blauviolett, 60 – 80 cm, Juni/Juli . Stück 1,—
Geum − Nelkenwurz − Rosaceae − ○ □ Äußerst dankbare und widerstandsfähige Staude für sonnige bis halbschattige Standorte mit erdbeerartigen, lebhaft gefärbten Blüten.  N.: Aquilegia, Euphorbia polychroma, Filipendula hexapetala.  coccineum 'Borisii', BI reinorange, gut nachblühend, 20 − 30 cm, Mai/Juni . Stück 1,−  Hybride 'Georgenberg', BI leuchtend-orangegelb, 20 − 25 cm, Juni/Juli . Stück 1,50  Hybride 'Prinzeß Juliana', BI hellorange, 50 − 60 cm, Juni/Juli . Stück 1,20  − 'Rubin', (G. A.), BI karminrot, 40 − 50 cm, Juni/Juli . Stück 1,20
Gillenia – Dreiblattspiere – Rosaceae – ○ ⊕  Leider nur wenig verwendete Wildstaude, die zur Belebung halbschattiger Plätze bestens geeignet ist.  N.: Dicentra formosa, Gentiana asclepiadea, Mertensia.  trifoliata, Bl zart weißrosa mit rötlichen Kelchen, 50 – 70 cm, Juni/Juli T Stück 1,50
$\label{eq:Gypsophila} \textbf{Gypsophila} - \textbf{Schleierkraut} - \textbf{Cariophyllaceae} - \bigcirc \ \swarrow \\ \textbf{Bekannte und allgemein beliebte Staude zur Auflockerung von Staudenpflanzungen und als Schnittblume unentbehrlich in bunten Sommerblumensträußen.}$
N.: Heliopsis, Monarda, Phlox.  paniculata 'Bristol Fairy', Bl weiß, gefüllt, 80 – 100 cm, Juli/August

Helenium – Sonnenbraut – Compositae – ○   Eine Schnitt- und Schmuckstaude, die zur Belebung des hochsommerlichen und herbstlichen Staudengartens gerne verwendet wird.  N.: Herbstastern, Phlox, Solidago, Scabiosa.	
bigelovii 'The Bishop', BI gelb mit brauner Mitte, 40 – 50 cm, Juli/August	
Hybride 'Altgoldriese', Bl broncegelb, 150 cm, August/September Stück 1,20	
- 'Baudirektor Linné', Bl rotbraun, 100 cm, Aug./Sept. Stück 1,20 - 'Feuersiegel', Bl gelbrot geflammt, 120 – 150 cm,	
August/September	
- 'Goldrausch', Bl goldgelb mit brauner Mitte, 120 – 150 cm, August/September	
- 'Kugelsonne', Bl hellgelb, 120 – 150 cm, Aug./Sept. Stück 1,20 – 'Moerheim Beauty', Bl samtig rotbräun, 60 – 80 cm,	
Juli/August	
Helianthus – Sonnenblume – Compositae – ○ ※	
Hohe Schnitt- und Schmuckstaude, die das herbstliche Bild des Gartens eindrucksvoll betont.  N.: Herbstastern, Macleaya, Chrysanthemum serotinum	
atrorubens, Bl goldgelb, großblumig, 150 – 200 cm, September/Oktober	
salicifolius, B weidenartig, Bl gelb, kleinblumig, 200 cm Oktober	
rigidus 'Miss Mellish', Bl goldgelb, 150 – 200 cm, August/September	,
Heliopsis – Sonnenauge – Compositae – ○ ※	
Diese sonnenblumenartige Staude zeichnet sich durch eine sehr lange Blütezeit besonders aus. Die meist goldgelben Blüten zählen zu den halt- barsten Schnittblumen. N.: Delphinium, Monarda, Phlox, Veronica longifolia	
scabra 'Goldgefieder', BI goldgelb, dichtgefüllt, 120 – 150 cm, Juli/September	Ó
<ul> <li>- 'Goldgrünherz', Bl grünlichgelb, gefüllt, 100 – 120 cm,</li> <li>Juli/September.</li> <li>Stück 1,50</li> </ul>	
- 'Hohlspiegel', BI goldgelb, halbgefüllt, großblumig, 100 – 120 cm. Juli/September. Stück 2,—	-
- 'Sommersonne', Bl gelb, halbgefüllt, 100 – 120 cm, Juli/September Stück 1,50 - 'Sonnenschild', Bl goldgelb mit grüner Mitte, 100 – 120 cm	
Juli/September. Stück 2,50  - 'Spitzentänzerin', Bl leuchtend goldgelb, halbgefüllt, feinstrahlig	)
120 – 150 cm, Juli/September Stuck 1,50	í
Helleborus – Christrose – Ranunculaceae –   Eine der beliebtesten Stauden, die schon im Winter mit ihren weißen Blüter den Frühling ahnen läßt. Zum guten Gedeihen wünscht sie einen nahrhafter humosen Lehmboden in halbschattiger bis schattiger Lage.  N.: Hacquetia, Hepatica, Lathyrus, Vinca.	1
<b>Hybride hortorum</b> , B lederartig, wintergrün, Bl weiß, rosa und rot 30 – 40 cm, Februar/April Stück 2,—/3,—	-
niger 'Grandiflorus', B wintergrün, Bl weiß, großblumig, 30 – 40 cm Dezember/März Stück 2,—/3,—	,
Hemerocallis – Taglilie – Liliaceae – ○ ① Äußerst robuste Schmuckstaude zur vielseitigen Verwendung, besonder	S
reizvoll in Wassernähe.  N.: Iris sibirica, Kniphofia, Lythrum, Tradescantia.  Stück 2.— Stück 2.— Stück 2.—	
conspicua, Bl braunrot mit gelben Streifen, 70 – 80 cm,	
Juli/August	
Juli/August	
- 'Hyperion', Bl zitronengelb, großblumig, 80 – 100 cm, Juli/August	
-'J. S. Gayner', BI hellgelb, 80 – 100 cm, Juli/August Stück 2,— -'J. R. Mann', BI orangegelb, 80 – 100 cm, Juli/Aug. Stück 1,50	
-'Sovereign', Bl goldgelb, 60 - 80 cm, Juli Stück 1,5	
- 'Tejas', BI samtigrot mit gelbem Schlund, 60 – 80 cm, Juli Stück 2,5	0

Heracleum — Herkuleskraut — Umbelliferae — Riesige Solitärstaude mit dekorativem Laub und großen Blit Wichtig erscheint der Hinweis, daß die Berührung der Pflanzen nehme Hautreizungen zur Folge haben kann. villosum, B stark zerteilt, BI weiß, 200 — 300 cm, Juni/Juli	itenschirmen. teile unange-
Heuchera — Purpurglöckchen — Saxifragaceae — Kleinstaude mit wirkungsvollem Laub und zierlichen Blüteng sonnige bis halbschattige Lagen. N.: Gypsophila rep. Rosenschleier, Oenothera, Viola cornuta.	löckchen für
Hybride 'Bressinghams Hybriden', B wintergrün, BI 40 – 50 cm, Juni/Juli	rosa bis rot, Stück 1,20
<ul><li>- 'Weserlachs', B wintergrün, BI lachsrosa, 40 – 50 cm, Juni/Juli</li></ul>	
Hosta — Herzlilie — Liliaceae —	ten Blattwerk
albo-marginata, B grün mit weißem Rand, Bl lila, 4 Juli/August	0 - 50 cm, Stück 1,50
albopicta 'Aurea', B goldbunt, im Sommer vergrünend, E Juli	Stück 1,50
fortunei 'Robusta', (G. A.), B stahlblau, breitherzför	mig, BI lila, Stück 1,50
sieboldiana, B blau, bereift, BI lila, 40 – 50 cm, Juli	Stück 1.50
ventricosa, B grün, Bl lila, 50 – 70 cm, Juli/August	
Inula — Alant — Compositae — O Starkwachsende Wildstauden ohne besonderen Ansprüche, insb stark sonnigen Standort. N.: Echinops, Lupinen, Macleaya.	esondere für
magnifica, Bl orangegelb, strahlenförmig, großblumig, Sc 200 cm, Juli/August	Stück 1,50
orientalis, Bl orangegelb, haltbare Schnittblume, 50 – 60 c Juni/Juli	m,
Iris – Schwertlilie – Iridaceae – ○ ➢ Allerorts gut bekannte Schmuck- und Schnittstaude mit viels wendungsmöglichkeiten.	eitigen Ver-
N.: Hemerocallis, Kniphofia, Kentranthus, Lythrum.	
D = Dom (obere, gewölbte Blütenblätter) H = Hängeblätter	
germanica 'Ambassadeur', BI D lilabronce, H braunviole cm, Mai	Stück 1,20
- 'Annemarie Berthier', Bl weiß, 80 – 100 cm, Mai/Juni	Stück 1,50
-'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 - 80 cm, Mai/Juni	Stück 1,20
-'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 - 70 cm, Juni	Stück 1,20
- 'California Gold', Bl goldgelb, 80 - 100 cm, Mai	Stück 1,50
- 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 - 90 cm	
Juni	Stück 1,20
- 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni	Stück 1,50
-'Great Lakes', Bl leuchtendblau, 80 - 100 cm, Mai/Juni	Stück 2,50
<ul><li>- 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni</li></ul>	Stück 1,20
-'Lady Ch. Allom', Bl lilablau, 100 – 120 cm, Mai/Juni	Stück 1,20
- 'Lenzschnee', BID weiß, H lila gezeichnet, 60 - 70 cm.	
Mai/Juni	Stück 1,50
Mai/Juni	Stück 1,50
- 'Ola Kala', Bl goldgelb, 80 – 100 cm, Mai/Juni	Stück 3,50
-'Pink Satin', BI lilarosa, 80 – 100 cm, Juni	Stück 1,50
- 'Royal Coach', Bl gelboliv, dunkel geadert, 60 - 80 cm,	
Mai/Juni	Stück 1,50
- 'Sable', Bl violettblau, 80 – 100 cm, Mai	Stück 3,—
- 'Senlac', Bl dunkelweinrot, 80 – 100 cm, Mai	Stück 1,50
- 'Sérénité', BI D broncegelb, H silbrigblau, 100 – 120 cm, Juni	Stück 1,20
<ul> <li>- 'Sir Michael', Bl D lavendelblau, H bronceviolett, 80</li> </ul>	
Mai/Juni	Stück 1,20
- Stardom, Birkupfrigbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni	Stück 1,50
- 'Xyphos', BI D karminrosa, H dunkler, 60 – 80 cm,	Stück 1,20
Mai/Juni	Stück 1,20
kaempferi, Japanische Schwertlille für feuchten bis sumpf	
ort. Bl aparte Farben in bunter Mischung, 60 – 80 cm, Juli	Stück 2,







Hemerocallis hybrida, Taglilie Inula afghanica magnifica, Riesenalant v.l.n.r. Iris germanica, ochroleuca 'Gigantea' und kaempferi

wendung finden. Heidepflanzen, Gräser, Oenothera, Polsterpflanzen. spicata, B grasartig, Bl purpurviolett, Blütenähre von oben nach unten aufblühend I, 50 – 60 cm, Juli/August . . . . . . . Stück 1,—

Ligularia - Riesenkreuzkraut - Compositae - O Eine wirkungsvolle Solitärstaude mit auffallender Belaubung für nicht zu trockene, tiefgründige Böden vor Gehölzgruppen und in Wassernähe.

N.: Aruncus, Filipendula, Lythrum. clivorum 'Desdemonda', B purpurrot, Bl dunkelorange, 80 - 100 cm, Stück 2,-August/September - 'Orange Queen', Bl orange, großblumig, 100 – 120 cm, August/September Stück 1.50 x hessei, Bl gelb, kolbenförmig, 150 - 200 cm, Juli/Aug. Stück 2,-– 150 cm, Stück 2, x palmatiloba, B stark zerteilt, Bl leuchtendgelb, 120 -Juni/Juli przewalskyi, B fingerförmig zerteilt, B gelb, ährenförmig, 80 - 100 cm, Stück 1,50 Juli/September. stenocephala 'Globosa', Bl gelb, 100 - 120 cm, Juli/August . Stück 1.50 veitchiana, Bl goldgelb, 120-150 cm, Aug./Sept. . Stück 1,50

Lupinus – Wolfsbohne – Leguminosae – O

Für sonnige Lagen eine farbenprächtige Staude, die eigentlich in keinem Garten fehlen dürfte. N.:

Gypsophila, Hemerocallis, Papaver. Russell-Hybriden: Edelknaben', Bl karminrote Töne, 80 – 100 cm, Juni/Juli Stück 1,50 'Kastellan', BI blau mit weiß, 80 – 100 cm, Juni/Juli . Stück 1,50 'Kronleuchter', Bl gelbe Töne, 80 – 100 cm, Juni/Juli Stück 1.50 'Schloßfrau', BI rosa mit weiß, 80 - 100 cm, Juni/Juli Stück 1,50 'Mischung', BI buntes Farbenspiel, 80 – 100 cm, Juni/Juli Stück 1,20

Lychnis — Brennende Liebe — Caryophyllaceae —  Allgemein bekannte und beliebte Gartenstaude, die mit ihrem einmaligen Rot in jeder Staudenpflanzung auffällt.  N.: Achillea, Chrysanthemum max., Delphinium.
chalcedonica, BI feuerrot, 100 – 120 cm, Juni/Juli Stück 1,—
Lychnis – Pechnelke – Caryophyllaceae – O Anspruchsloser Frühlingsblüher mit dichtgefüllten, nelkenartigen Blüten zur Verwendung zwischen Polsterpflanzen und als Schnittblume.  N.: Aster tongolensis, Eriophyllum, Frühlingsmargeriten.
viscaria 'Plena', Bl karminrot, gefüllt, 40 cm, Mai/Juni Stück 1,—
Lysimachia — Gelbweiderich — Primulaceae — ① Starkwachsende Wildstaude für sonnigen bis halbschattigen Standort.  N.: Lythrum, Mertensia, Rodgersia. punctata, Bl gelb, blattachselständig, 80 – 100 cm, Juni/Juli
Lythrum – Blutweiderich – Lythraceae – ○ ① Ein beliebter Dauerblüher, der sich in Wassernähe, d. h. in feuchten Böden wohlfühlt.
N.: Filipendula, Myosotis palustris, Thalictrum.
salicaria 'Robert', BI karminrot, 60 – 70 cm, Juli/August
- 'Roseum Superbum', Bl dunkelrosa, 100 - 120 cm, Juli/August
Macleaya – Federmohn – Papaveraceae – ○ ①
Dekorative Solitärstaude für einen besonderen Platz im Garten.
cordata, B groß gelappt, blau bereift, Bl weißlichrosa, 250 cm, Juli/August
microcarpa, B groß gelappt, blau bereift, BI braungelb, 180 – 200 cm, Juli/August Stück 1,50
Melittis – Immenblatt – Labiatae – ○ ①
Wertvolle, wenig bekannte Wildstaude, die sich in halbschattigen Lagen gut verwenden läßt.
N.: Gentiana asclepiadea, Gillenia, Podophyllum.
melissophyllum, BI weiß mit rosa Unterlippe, 30 – 40 cm, Mai/Juni
Mertensia – Blauglöckchen – Boraginaceae – (1)
Wenig bekannte Wildstaude für nicht zu schattigen Standort, ebenfalls am Teichrand sehr wirkungsvoll.
N.: Filipendula, Polygonatum, Lythrum.
paniculata, B blaugrün, BI hellblau an überhängenden Stengeln, 50 – 60 cm, Juni/Juli Stück 1,50
Monarda – Indianernessel – Labiatae – O
Hybride 'Adam', Bl kirschrot, 100 – 120 cm, Juni/Aug. Stück 1,20
- 'Cambridge Scarlet', Bl scharlachrot, 80 – 120 cm, Juni/August
- 'Croftway Pink', Bl lachsrosa, 100 – 120 cm, Juni/August Stück 1,20
- 'Präriebrand', Bl dunkellachsrot, 150 cm, Juni/Aug. Stück 1,20
Myosotis – Vergißmeinnicht – Boraginaceae – O
palustris 'Thüringen', BI blau, 20 – 30 cm, Mai/Sept. Stück –,80
Oenothera - Nachtkerze - Oenotheraceae - O
Gelber Dauerblüher zur Belebung jeglicher Staudenpflanzungen.
N.: Liatris, Nepeta, Potentilla nep., Festuca glauca. tetragona 'Fyrverkeri', B rötlich, Bl goldgelb, rötliche Blütenknos-
pen, 40 – 60 cm, Juni/August Stück 1,20 – 'Yellow River', BI hellgelb, 40 – 60 cm, Juni/Aug Stück 1,20

### Paeonia – Pfingstrose – Ranunculaceae – ○ ◎ ※

Altbewährte Gartenstaude, die sich als sehr dankbar und zuverlässig erweist, wenn man sie ungestört am einmal gewählten Standort beläßt.

### Duftende Edelpfingstrosen:

lactiflora 'Duchesse de Nemours', Bl grünlichwe	
- 'Festiva Maxima', Bl weiß, gefüllt, mit einzelnen rot 80 – 100 cm, Juni	
- 'Inspecteur Lavergne', Bl dunkelrot, gefüllt, 70 – 100 cm Juni	n, Stück 3,—
- 'Marie Deroux', Bl lilarosa, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni/Juli	Stück 3,—
- 'Marie Lemoine', Bl weiß, gefüllt, 70 - 100 cm, Juni/Juli	Stück 3,-
- 'M. Charles Leveque', BI zart lachsrosa, gefüllt, 70 Juni	- 100 cm, Stück 3,-
- 'Sarah Bernhardt', Bl rosa, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni	Stück 3,-
- 'Ville de Poissy', Bi lilarosa, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni	Stück 3,-

### Bauernpfingstrosen:

officinalis	n	05	ea	PI	en	d,	DI	LO	Sd,	, qe	rui	ΠĮ,	00	-	σU	CI	1,	
Mai/Juni .																		Stück 3,-
- 'Rubra Pl	en	a',	BI	ro	t, g	efi	illt	, 6	0 -	- 80	) CI	m,	M	ai/	Ju	ni		Stück 3,-

- 'Wiesbaden', Bl rosa, locker gefüllt, 70 - 100 cm, Juni Stück 3,-

### Papaver - Mohn - Papaveraceae - ○ ×

Seit Jahrzehnten bekannte Staudenart für sonnigen Standort, wo sie immer wieder durch ihre auffallend großen rosa und roten Blüten beeindrucken. N.: Delphinium, Gysophila, Iris.

### orientale 'Ethel Swete', Bl kirschrot, 70 - 80 cm, Juni/Juli . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1,50

- 'Marcus Perry', Bl scharlachrot, 50 - 60 cm, Juni/Juli	Stück 1,50
- 'Olympia', Bl orangerot, 70 - 80 cm, Juni/Juli	Stück 1,50
- 'Rosenpokal', Bl lachsrosa, 70 – 80 cm, Juni/Juli	Stück 1,50
-'Sturmfackel', Bl leuchtendrot, 50 - 60 cm, Juni/Juli	Stück 1,50
- 'Watermelone', BI karminrosa, 70 - 80 cm, Juni/Juli	Stück 1,50

nudicaule - Islandmohn -, eine niedrig bleibende Art mit zierlicher Belaubung und haltbaren Schnittblumen in vielen Farben, 30 – 40 cm, Stück -,80 Mai/August - 'Kardinal', Bl kirschrot, 30 - 40 cm, Mai/August . . T Stück -.80

### Peltiphyllum – Schildblatt – Saxifragaceae – O

Eine großblättrige, äußerst dekorative Wildstaude für feuchte Plätze mit interessanten, auf straffen Stengeln sitzenden Blütendolden, die schon vor Austrieb des Blattwerkes erscheinen.

### Heracleum, Ligularia, Maclegya.

peltatum, B schildförmig, BI rosa, 70 – 80 cm, April/Mai Stück 1,50

### Phlox - Flammenblume - Polemoniaceae - O

Zu den farbenprächtigsten Vertretern unserer Staudenwelt zählen unbestritten die verschiedenen Phlox-Arten. Bereits Mitte Juni erblühen die Frühsommerphlox, die immer noch zu wenig verwendet werden. Erst Mitte September beschließen die letzten Sorten der Paniculata-Gruppe den langen Flor der Flammenblumen.

### N.: Helenium, Heliopsis, Scabiosa,

Juli/August . . . . .

Troidinatil, Troilopois, Coabiosa.
paniculata 'A. L. Schlageter', BI leuchtendrot, 80 - 100 cm, Juli
-'Aida', Bl rotviolett, 50 - 60 cm, Juli/August Stück 1,20
-'Amethyst', BI hellviolett, 80 - 100 cm, Juli/August . Stück 1,20
<b>– 'Bauernstolz',</b> Bl lilarosa mit rotem Auge, 80 – 100 cm, August
- 'Brigadier', Bl ziegelrot, 80 - 100 cm, Juli/August . Stück 1,20
<ul> <li>'Cecil Hanbury', BI karminrot mit dunklem Auge, 80 – 100 cm,</li> <li>Juli/August</li></ul>
- 'Early Gem', Bl lachsrosa mit rotem Auge, 70 – 80 cm, Juli/August
<b>- 'Eva Foerster'</b> , Bl lachsrosa mit weißer Mitte, 70 – 80 cm, Juli/August Stück 1,20
- 'Fesselballon', BI hellrosa mit rotem Auge, 100 – 120 cm, Juli/August
- 'Frau Alfred Mauthner', Bl lachsrot, 80 – 100 cm, Juli/August
- 'Frauenlob', BI hellrosa mit rotem Auge, 80 – 100 cm,

Stück 1.20

Phlox - Fortsetzung
-'Le Mahdi', Bl dunkelviolett, 90 - 100 cm, Juli/Aug Stück 1,20
-'Mia Ruys', Bl weiß, großblumig, 60 – 70 cm, Juli Stück 1,20
-'Orange', Bl orangerot, 80 - 100 cm, Aug./Sept Stück 1,50
- 'Otley Choice', BI karminrosa, 50 – 60 cm, Juli/Aug. Stück 1,50
- 'Otley Mauve', Bl rosa, 70 – 80 cm, Juli/Aug Stück 1,50
- 'Pastorale', Bl reinrosa, 90 – 100 cm, Juli/Aug Stück 1,20
- 'Paul Hoffmann', (G. A.), Bl purpurrot, 100 – 120 cm, Juli/August Stück 1,20
- 'Pax', BI reinweiß, 80 – 100 cm, Juli/August Stück 1,50
- 'Rembrandt', Bl grünlichweiß, 80 – 100 cm, Juli/Aug. Stück 1,20
<ul> <li>- 'Sir John Falstaff', Bl lachsrosa mit dunklem Auge, großblumig, 100 – 120 cm, Juli/August</li> <li>Stück 1,20</li> </ul>
- 'Sommerkleid', BI weiß mit roter Mitte, 80 – 100 cm, Juli/August
- 'Spätrot', Bl lachsrot, 80 – 100 cm, Aug./Sept Stück 1,20
-'Starfire', BI leuchtendrot, 80 – 100 cm, Aug./Sept Stück 1,50
<ul> <li>- 'Sternhimmel', BI lavendelblau mit weißer Mitte, 80 – 100 cm, Juli/August Stück 1,20</li> </ul>
- 'Vintage Wine', Bl purpurrot, großblumig, 70 – 80 cm, Juli/August
- 'W. Kesselring', Bl purpurviolett mit weißer Mitte, 60 – 70 cm, Juli Stück 1,20
<ul> <li>- 'Württembergia', BI karminrosa mit hellem Auge, 70 – 80 cm,</li> <li>Juli</li></ul>
Frühsommerphlox:
x arendsii hort. 'Anja', (G. A.) Neuheit 1966,
BI leuchtend purpurrot, 40 – 60 cm, Juni/August Stück 2,—
- 'Hilda', (G. A.), Bl hellavendel mit rosa Auge, 40 – 60 cm, Juni/August Stück 1,20
- 'Susanne', (G. A.), BI weiß mit roter Mitte, 40 – 60 cm, Juni/August Stück 1,50
carolina 'Mrs. Lingard', Bl weiß mit zartrosa Schein, 60 – 80 cm, Juni/August
maculata 'Alpha', (G. A.), Bl lilarosa, 60 – 80 cm, Juni/August Stück 1,20
Physalis – Lampionpflanze – Solanaceae – O
Physostegia – Etagenerika – Labiatae – O A Wertvolle, spätblühende Schmuck- und Schnittstaude für sonnigen Standort die gerne in Heidegärten angepflanzt wird.  N.: Berg- und Kissenaster, Liatris, Rudbeckia.
virginiana 'Bouquet Rose', Bl kräftigrosa, 60 – 80 cm, August/September
- 'Summersnow', Bl weiß, 80 – 100 cm, Aug./Sept Stück 1,20
- 'Summerspire', Bl dunkelrosa, 80 – 100 cm, August/September
Platycodon – Ballonglocke – Campanulaceae – ○ Anspruchslose, wirkungsvolle Staude, mit ballonartigen Blütenknospen, die sich später zu großen sternförmigen Blüten entfalten. In Heidegärten und Polsterpflanzenflächen werden sie besonders gerne verwendet.  N.: Artemisia, Oenothera, Salvia.  grandiflorum 'Album', Bl weiß, 40 – 50 cm, Juli/Aug. Stück 1,50
-'Mariesii', Bl leuchtendblau, 40 - 50 cm, Juli/Aug Stück 1,50
- 'Perlmutterschale', Bl rosa, 40 – 50 cm, Juli/Aug Stück 1,50


März/April	5 – 10 cm, Stück 1,—
— 'Perle von Bottrop', Bl purpurrot, großblumig, 10 cm, März/April	Stück 1,—
- 'Purpurkissen', (G. A.), Bl purpurrot, 10 cm, März/April	Stück 1,—
- 'Schneewittchen', BI weiß, etwas gestielt, 10 – 15 cm, März/April	Stück 1,—
acaulis hortorum 'Alba', Bl weiß, 10 cm, März/April.	Stück -,80
- 'Coerulea', Bl blau, 10 cm, März/April	Stück -,80
- 'Lutea', Bl gelb, 10 cm, März/April	Stück -,80
- 'Rubra', Bl rot, 10 cm, März/April	Stück -,80
— 'Prachtmischung', BI reiches Farbenspiel, 10 cm, März/April	Stück –,80
Doldenprimeln: Diese bringen mit ihren gestielten Blüte	n eine gleich

gute Wirkung. auricula, echte Alpenaurikel, B mehlbestäubt, B goldgelb, 10 – 15 cm, April/Mai . Stück 1,elatior 'Grandiflora', Prachtmischung, BI reiches Farbenspiel, 15 - 20 cm, April/Mai . Stück -.80 - 'Pacific Giant', großblumige Prachtmischung, BI reiches Farbenspiel, 20 – 25 cm, April/Mai.
 Stück 1,— - 'Rubra', Bl rot, 15 - 20 cm, April/Mai . . . Stück -,80

- 'Vierländer', BI goldgelb, großblumig, 15 – 20 cm, April/Mai . . Stück -.80 polyneura (veitchii) Bl purpurrosa, 25 cm, Mai/Juni . Stück 1.x pubescens, (Gartenaurikel), B lederig, Bl reiches Farbenspiel, 15 – 20 cm, April/Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück –,80 Stück -,80







Paeonia lactiflora, Pfingstrose Papaver orientale, Mohnblume Phlox paniculata, Flammenblume

Prin	nula - Fortsetzung	
	rosea 'Gigas', (Rosenprimel, liebt feuchtsumpfigen Bl leuchtend/karminrosa, 15 - 20 cm, April T	Standort), Stück 1,—
	Ballprimeln: Mit ihren kugeligen Blütenköpfen sind sie in der Primeln nicht zu entbehren.	
	denticulata 'Grandiflora Alba', (G. A.), Bl weiß, 20 April/Mai	Stück 1,—
	<ul> <li>- 'Grandiflora Ronsdorfer Hybriden', (G. A.), BI li Farbtöne, 20 – 30 cm, April/Mai</li> </ul>	Stück 1,—
	- 'Grandiflora Juno', (G. A.), Bl hellila, großblumig, 2 April/Mai	Stück 1,20
	EtagenprimeIn: Erst im Juni bringt diese Gruppe ihre angeordneten Blütenstände zur Entfaltung. In feuchten, Lagen gedeihen sie besonders gut.	sumpfigen
	beesiana, BI purpurlila, 30 – 50 cm, Juni/Juli T bulleesiana, BI Mischung in aparten Pastellfarben, 30 Juni/Juli	- 50 cm, Stück 1,—
	bulleyana, BI orange, 30 – 50 cm, Juni/Juli T japonica, BI purpurrot, 30 – 50 cm, Mai/Juni T	Stück 1,—
	pulverulenta, BI purpurkarmin, 30 - 50 cm, Juni/Juli T	Stück 1,-
	pulverulenta 'Rosea', Bl rosa, 30 – 50 cm, Juni/Juli . T Glockenprimeln: An feuchten, halbschattigen Plätzen e	
	Art mit ihren großen, glockigen Blütenständen und bes Blütenflor der großen Primelfamilie.	chließt den
	<b>florindae</b> , BI gelb, duftend, 40 – 80 cm, Juli/August . T sikkimensis, BI schwefelgelb, 30 – 40 cm, Juni/Juli . T	Stück 1,— Stück 1,—
Pul	monaria – Lungenkraut – Boraginaceae – 🌐 🌐 oruchslose Waldstaude für nicht zu trockene Böden.	
N.:	Brunnera, Convallaria, Hosta.	
	angustifolia 'Azurea', Bl enzianblau, 20 – 30 cm, März/April	Stück –,80
	officinalis, Bl rotblau, 20 – 30 cm, März/April	Stück80
	saccharata 'Maculata', B silbrig gefleckt, BI blau, 20 März/April	) - 30 cm, Stück 1,20
	- 'Mrs. Moon', B silbrig gefleckt, BI rot, 20 – 30 cm, April/Mai	Stück 1,20
Rar	nunculus — Hahnenfuß — Ranunculaceae — 🔘 🗍 typische Wiesenpflanze, die sich gerne an Teichrändern verv	) venden läßt
N.:	Filipendula, Myosotis, Thalictrum, Trollius.	
	acer 'Multiplex', Bl goldgelb, dichtgefüllt, 60 – 80 cm, Juni	Stück 1, —
	aconitifolius 'Pleniflorus', Bl weiß, gefüllt, 40 – 50 cm, Mai/Juni	Stück 1,50
	bulbosus 'Pleniflorus', BI goldgelb mit grünlicher Mitte, Juni	20 – 30 cm, Stück 1,—
Roc	Igersia – Schaublattspiere – Saxifragaceae – () orragende Schmuck- und Solitärstaude mit auffallend bizar	
stand	den und aparter Färbung der jungen Blätter, zur Verwendung i Gehölzgruppen.	inter Baum-
IV	Aruncus, Astilben, Digitalis, Ligularia. pinnata 'Hybriden', B gefiedert, Bl cremeweiß, 80	– 100 cm.
	Juni/Juli	Stück 2,50
	Juni/Juli	Stück 2,50 Stück 2,50
	tabularis, (Astilboides tabularis), BI schildförmig, BI weiß, 8 Juni/Juli	
Ruc	beckia – Sonnenhut – Compositae – 🔾 📈	
dort	I eine der unentbehrlichsten Sommer- und Herbststauden, Verwendung finden können, wo es nicht zu dunkel ist.	die überall
N.:	Herbstastern, Phlox, Veronica longifolia. <b>fulgida 'Goldsturm'</b> , Bl orangegelb mit schwarzem Knopf, August/Oktober	60 – 80 cm, Stück 1,20
	laciniata 'Goldquelle', Bl gelb, gefüllt, 60 – 80 cm, Juli/September	Stück 1,20
	nitida 'Herbstsonne', Bl gelb, 150 – 200 cm, August/September	Stück 1,20
	purpurea 'Hybride', Bl purpur, 100 – 120 cm, Juli/Sept.	Stück 1,20

N.: Nepeta, Polygonum affine, Ajuga.


grandiflora 'Superba', Bl purpurrosa, 40 – 60 cm,
Juni/Juli . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1,—
lanata, B silberwollig, BI rosa, 30 – 40 cm, Juni/Juli . Stück –,80

Tellima – Falsche Alraunwurzel – Saxifragaceae – ⊕ ⊕ Anspruchslose Blattpflanze mit unscheinbaren Blüten, die selbst noch im tiefsten Schatten den Boden begrünt.


Thalictrum — Wiesenraute — Ranunculaceae — ○ □ Eine auf feuchten Wiesen beheimatete Wildstaude gedeiht an nicht zu trockenens, sonnigen bis halbschattigen Plätzen, insbesondere kommt sie in Wassernähe zur vollen Geltung.

Filipendula, Iris sibirica, Trollius.
 aquilegiifolium, B akeleiartig, blaugrün, BI purpurlila, 100 – 120 cm, Juni Stück 1,20
 - 'Album', BI weiß, 100 – 120 cm, Juni Stück 1,20

Tha	lictrum - Fortsetzung	
	dipterocarpum, B fein zerteilt, BI purpurlila, mit weißer Micm, Juli/August	tte, 100–120 Stück 1,20
Tra Lang wirk	descantia – Dreimasterblume – Commelinaceae gblühende Schmuckstaude zur vielseitigen Verwendung ungsvoll in Wassernähe. Hemerocallis, Iris, Kniphofia, Lythrum.	-○ ⊕ , besonders
	x andersoniana 'J. G. Weguelin', B schilfartig, BI 40 – 50 cm, Juni/August	himmelblau, Stück 1,—
	Juni/August	Stück 1,—
Apar	l <b>lium</b> – Dreiblatt – Liliaceae – ⊕       ⊕ rte Waldpflanze, die an Schattenstellen ihre einzigartigen, entrichter entfaltet.	dreiteiligen
N.:	Hepatica, Frühjahrsprimeln, Saxifraga umbrosa. grandiflorum, B dreiteilig, Bl weiß mit rosa Schein, 20 cm,	Stück 2,50
Die baber	Illius – Trollblume – Ranunculaceae – O	vendet wird, nsbesondere
	chinensis, BI gelb mit weitherausragenden orangefarbi	gen Honig- Stück 1,50
	Mai/Juni	Stück 1,50
	- 'Frühlingsbote', Bl orange, großblumig, 50 – 60 cm, April/Mai 'Goldquelle', Bl orangegelb, 50 – 70 cm, Mai 'Helios', Bl zitronengelb, 50 – 70 cm, Mai	Stück 2,— Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 1,50
	europaeus 'Superbus', Bl hellgelb, 50 – 70 cm, Mai yunnanensis, Bl gelb, schalenförmig, 30 – 40 cm, Juni	Stück 1,50 Stück 1,50
Wert	bascum — Königskerze — Scrophulariaceae — Ovolle und dekorative Schmuckstaude zur Einzelstellung und zung vor Gehölzgruppen und in flächiger Staudenpflanzung. Digitalis, Lupinen, Monarda, Heidepflanzen.	
	hybr. 'Pink Domino', Bl rosa, 100 cm, Juni/Juli longifolium, var. pannosum, B weißfilzig, Bl gelb, 120 Juni	Stück 1,20 - 150 cm, Stück 1,20
	nigrum, Bl goldgelb, lila gezeichnet, 120 – 150 cm, Juli/August	Stück 1,20
Verso Verso N.:	onica – Ehrenpreis – Scrophulariaceae – Oshiedenartige, gut verwendbare Sommerstaude für sonnige Coreopsis, Helenium, Kentranthus.	n Standort.
	longifolia 'Blauriesin', Bl leuchtendblau, 60 – 80 cm, Juli/Oktober	Stück 1,20 Stück 1,20
	- 'Subsesselis', Bl dunkelblau, 50 cm, August/Sept. T spicata 'Erika', B graugrün, Bl rosa, 30 – 40 cm, Juni/Juli	Stück 1,50 Stück 1,—
Vuc	teucrium 'Knallblau', Blenzianblau, 30 – 40 cm, Juli	Stück 1,— Stück 1,—
Ausg	ca — Palmlilie — Liliaceae — ○ esprochene Solitärstaude, die mit ihrem blaugrünen Blattwerk nschäften beeindruckt, für sonnigen, trockenen Standort. filamentosa, B graugrün, Bl cremeweiß, glockig, 100	
	Juli/September	- 150 cm, 3,—/5,—







Tradescantia andersoniana, Dreimasterblume Ligularia x hessei, Riesenkreuzkraut Trillium grandiflorum, Dreiblatt

# Niedrige Stauden für Steingarten, Trockenmauer und Bodenbegrünung

Aceana – Stachelnüßchen – Rosaceae –   Willig wachsende, immergrüne Bodendecke für sonnige bis halbschattige Plätze, insbesondere in Heidegärten.
N.: Dianthus, Lotus, Gypsophila repens, Thymus, buchananii, B silbriggrün, Bl unscheinbar, 5 cm,
April/Mai
April/Mai
Acantholimon – Igelpolster – Plumbaginaceae –  Wertvolle, spätblühende Staude, die mit ihren stachelig, dichten Polstern an sonnigen Standorten gedeiht.  N.: Linum, Carlina, Aethionema. glumaceum, B stachelig, BI rosarot, 10 – 15 cm,
Juli/August
Achillea – Schafgarbe – Compositae – $\bigcirc$ Anspruchslose Polsterstaude mit aromatisch duftender, meist silbergrauer Belaubung.
N.: Geranium, Helianthemum, Lavandula.
clavenae, B silbergrau, BI weiß, 20 cm, Juni/Juli T Stück –,80 rupestris, B graugrün, BI weiß, 15 – 20 cm, Juni T Stück –,80
tomentosa, B grauwollig, Bl gelb, 20 – 30 cm, Juni/Juli
Aethionema – Steintäschel – Cruciferae – 🔾
Ausgesprochene Geröllpflanze für trockene, sonnige Plätze, wo für guten Wasserabzug gesorgt ist.
N.: Anacyclus, Armeria caespitosa, Draba, Alyssum spinosum.
coridifolium, B blaugrün, BI rosa, 15 – 20 cm, Mai/Juni
Ajuga – Günsel – Labiatae – ○
N.: Cerastium, Campanula poscharskyana, Corydalis.
reptans 'Atropurpurea', B braunrot, Bl blau, 15 – 20 cm, Mai/Juni
<ul> <li>- 'Multicolor', B braunrot, gelb gefleckt, Bl blau, 15 – 20 cm, Mai/Juni</li></ul>
Alyssum - Steinkraut - Cruciferae - ○
Eine Polsterpflanze für sonnigen Standort, die mit ihren leuchtend gelben Blüten nicht zu entbehren ist.
N.: Aubrieta, Iberis, Phlox subulata.
argenteum, B graugrün, Bl gelb, 30 – 40 cm, Juni/Juli
saxatile 'Citrinum,' B graugrün, Bl zitronengelb, 20 – 30 cm, April/Mai
- 'Compactum', B graugrün, Bl goldgelb, 20 – 30 cm, April/Mai
spinosum, B graugrün, stachelig, BI weiß bis zartrosa, 15 – 20 cm, Juni
Anacyclus – Zwergmargerite – Compositae – ○ Flachwachsende, zierlich belaubte Kleinstaude zur Verwendung an sonnigen Stellen.
N.: Anemone pulsatilla, Hypericum polyphyllum, Potentilla.
depressus B graugrün, gefiedert, BI weiß, unterseitig rot, 5 – 10 cm, Mai/Juni
Anaphalis - Silberimmortelle - Compositae - O
Silbergrau belaubte Staude mit strohblumenartigen Blüten, die noch im dürftigsten Boden verwendet werden kann.
N.: Oeneothera missouriensis, Polygonum, Veronica.  triplinervis, B silbrig, BI weiß, 20 – 25 cm,
Juni/September

Androsace — Mannschild — Primulaceae — ① ③ Silberrosettige Gebirgspflanze, die mit ihren Ausläufern dichte Horste bildet. N.: Aquilegia alpina, Dryas, Phyteuma.
- 'Watkinsii', B silbrig behaart, Bl leuchtend rosa, 10 cm,
Anemone — Windröschen — Ranunculaceae —   Dankbare Waldstauden mit anmutigen Blüten, die sich an leicht beschatteten, nicht zu trockenen Plätzen verwenden lassen.  N.: Anemone japonica, Primula, Tiarella.
alpina ssp. sulphurea, B feinzerteilt, BI schwefelgelb, 40 – 50 cm, Mai/Juni
Anemone – Küchenschelle – Ranunculaceae – Cine beliebte Frühlingsstaude zur vielseitigen Verwendung.  N.: Carlina, Dryas, Iberis, Prunella.  pulsatilla, B feinfiederig, BI violett, mit wolligen Hüllblättern, bärtige Samenstände, 15 – 20 cm, April/Mai T Stück 1,—
Antennaria — Katzenpfötchen — Compositae — ○ Diese silbergraue, teppichbildende Polsterstaude gedeiht noch auf trockensten Böden und ist besonders zur Belebung von Heidegärten geeignet.  N.: Campanula, Ajuga, Sedum, Veronica.  dioica 'Rubra', B silbergrau, BI rot, 15 – 20 cm, Mai . T Stück –,80
- 'Tomentosa', B silbrig, Bl weiß, 15 – 20 cm, Mai
apriod, Boilsing, British, 10
Anthemis – Bergmargeriten – Compositae –  Silbergrau belaubte, zierliche Gebirgsstauden erfreuen im Frühsommer mit einer Fülle von Margeritenblumen.
N.: Armeria, Veronica, Viola cornuta.
biebersteiniana, B silbrig, filigran, BI goldgelb, 15 – 20 cm, Mai/Juni
carpatica, B graugrün, BI weiß, 20 – 30 cm, Juni/Mai . T Stück –,80
Aquilegia – Akelei – Ranunculaceae –  Allgemein bekannte Akelei, deren niedrigbleibende Arten in Verbindung mit Polsterpflanzen gut zur Wirkung kommen.
N.: Eriophyllum, Geum, Potentilla.  alpina 'Hortorum', Bl leuchtendblau, 40 – 50 cm,
Mai/Juni
Mai
Arabis – Gänsekresse – Cruciferae –  Überall bekannte, wüchsige Polsterstaude für Steingarten und Trockenmauern.
N.: Alyssum, Aubrieta, Iberis, Phlox subulata.
caucasia 'Plena', Bl weiß gefüllt, '20-25 cm, April/Mai T Stück 1,— - 'Monte Rosa', Bl dunkelrosa, 10 – 15 cm, April/Mai . T Stück 1,50
- 'Rosea', BI hell bis dunkelrosa, 10 – 20 cm, April/Mai T Stück –,80
- 'Schneehaube', BI weiß, 10 - 20 cm, April/Mai T Stück -,80
procurrens, B immergrün, guter Bodendecker, BI weiß, 10 – 20 cm, April/Mai
Armeria – Grasnelke – Plumbaginaceae –  Grasnelken sind meist auf sandigen Böden beheimatet und sollten an ent- sprechend trockenen Plätzen verwendet werden.
N.: Dianthus deltoides, Geranium, Gypsophila, Nepeta.
caespitosa, B grasartig, BI rosa, 5 cm, April/Mai T Stück 1,20 maritima 'Alba', BI weiß, 15 – 20 cm, Mai/Juni T Stück –,80
- 'Düsseldorfer Stolz', Bl leuchtend rosa, 20 - 30 cm
Juni/August
Mai/Juni
Mai–Juni Stück –,80
Artemisia – Edelraute – Compositae – 🔾
Mehr durch ihre silbergraue Belaubung, als durch ihre unscheinbare Blüte wirkende Staude für sonnigen Standort.  N.: Campanula, Liatris, Sedum cauticolum, Silene schafta.
schmidtii 'Nana', B silbrig, fein geteilt, Bl unscheinbar, Juli/August, 20 – 25 cm

### Asarum - Haselwurz - Aristolochiaceae - 1

Anspruchsloser Bodendecker mit lederiger Belaubung, der noch im tiefsten Schatten grüne Teppiche bildet.

N.: Farne, Hosta, Schattengräser.

europaeum, B dunkelgrün, lederig, Bl unscheinbar, . T Stück -.80 10 cm

### Asperula - Waldmeister - Rubiaceae - 1

Nicht nur wegen der zarten Blätter, die in der Maibowle verwendet werden, ist der Waldmeister allgemein bekannt, sondern auch als guter Bodendecker, der ganze Flächen unter Gehölzen erobert und dadurch kein unerwünschtes Unkraut aufkommen läßt.

N.: Hosta, Lamium, Polygonatum, Vinca.

odorata, B quirlförmig, Bl weiß, 10 - 20 cm, Mai . . . T Stück -,80

### Astilbe - Zwergspiere - Saxifragaceae - O

Ähnlich den hochwachsenden Astilben lieben auch die niedrigen Arten einen feuchten, halbschattigen Standort.

N.: Androsace, Phyteuma, Prunella, Tiarella.

pumila, BI lilarosa, 20 - 30 cm, treibt Ausläufer und ist als Bodendecker zu verwenden, August/September . x crispa 'Liliput', (G. A.), B kraus, dunkelgrün, BI lachsrosa, 15 cm, Juli Stück 2,x cispa 'Perkeo', (G. A.), B kraus, dunkelgrün, Bl dunkelrosa, 15 cm, 

### Aubrieta - Blaukissen - Cruciferae - O

Längst zu einem Begriff gewordene Polsterpflanze, die an sonnigen, wie auch etwas absonnigen Plätzen wahre Blütenwogen entfaltet, insbesondere auch für Trockenmauern geeignet.

N.: Alyssum, Iberis, Phlox subulata, Saxifraga.

Hybride 'Bordeaux', Bl weinrot, 10 cm, April/Mai T	Stück -,80
- 'Carnival', Bl violett, großblumig, 10 cm, April/Mai . T	Stück -,80
- 'Dr. Mules', Bl dunkelveilchenblau, 10 cm, April/Mai T	Stück -,80
- 'Eos', (G. A.), Bl zartrosa, 10 cm, April/Mai T	Stück -,80
-'Neuling', BI hellavendelblau, 10 cm, April/Mai T	Stück -,80
- 'Rosenteppich', (G. A.), Bl karminrosa, 10 cm, April/Mai	Stück –,80
- 'Schloß Eckberg', Bl dunkellavendelblau, 10 cm,	
April/Mai	Stück –,80
-'Vesuv', (G. A.), BI karminrot, 10 cm, April/Mai T	Stück -,80

### Campanula - Glockenblume - Campanulaceae - O

Nach dem Hochflor der Frühjahrsblüher entfalten die Glockenblumen ihre verschiedenartigen Blüten, wobei sie sonnige Plätze, insbesondere an Trockenmauern bevorzugen.

carpatica, Bl lilablau, 30 cm, Juni/Juli, . . . . . . T Stück 1.-

N.: Galium ochroleucum, Linum, Inula.

our parties, Britishia, oo citi, outily outil	
- 'Alba', Bl weiß, 30 cm, Juni/Juli	
<b>- 'Karpatenkrone'</b> , Bl silberblau, großblumig, 20 – 25 cm, Juni/Juli	
-'Spechtmeise', Bl dunkellila, 15 cm, Juli/Aug T Stück 1,20	
- 'White Star', BI weiß, 30 cm, Juni/Juli T Stück 1,20	
- var. turbinata, Bl dunkelviolett, 15 – 20 cm,         Juli/August	
- var. turbinata 'Alba', Bl weiß, 15 – 20 cm, Juli/August	
pusilla, Bl blau, kleine, hängende Glöckchen, 10 cm, Juni/Juli	
- 'Alba', Bl weiß, kleine hängende Glöckchen, 10 cm, Juni/Juli	
garganica 'Erinus Major', Bl blau, sternförmig, 10 cm, Juli/August	
portenschlagiana, BI dunkellila, aufrechte Glöckchen, 10 cm, Juni/Juli	
- 'Birch Hybrid', Bl dunkellila, großblumig, 10 – 15 cm Juni/Juli	
poscharskyana, Bl lila, sternförmig, starkwachsend, 15 cm, Juni/August	

Juni/September . . . . . . . . . . . . . . . . . . T Stück 1,20

'Stella', (G. A.), Bl dunkellila, sternförmig, 15 cm,







Anemone pulsatilla, Küchenschelle Chiastophyllum oppositifolium, Goldtröpfchen Cyclamen, Wildalpenveilchen

Carlina – Silberdistel – Compositae – ○ Die Silber- oder Wetterdistel sollte ihrem natürlichen Vorkommen gemäß – einzeln oder in Gruppen – in Heide- oder Polsterstaudenpflanzungen ange- siedelt werden.
<ul> <li>N.: Campanula, Festuca, Liatris, Wildnelken.</li> <li>- 'Caulescens', B bizarr, stachelig, BI silberweiß, 20 – 30 cm, gestielt, Juli/August</li> <li>T Stück 1,20</li> </ul>
Cerastium — Hornkraut — Caryophyllaceae — ○ Anspruchslose, silberlaubige Polsterpflanze mit weißen Sternblüten, die zur blütenarmen Zeit eine willkommene Abwechselung bringt.  N.: Campanula poscharskyana, Carlina, Polygonum affine. tomentosum var. columnae, B silberweiß, Bl weiß, 15 cm,
Juni
Chiastophyllum – Goldtröpfchen – Crassulaceae – ○
N.: Campanula, Gentiana lagodechiana, Viola cornuta.  oppositifolium, B rund, fleischig, BI goldgelb, 15 cm, Juni/Juli
Corydalis – Lerchensporn – Papaveraceae –
Stellen mit seinen Blüten erfreut.
N.: Asperula, Brunnera, Campanula poscharskyana, Vinca. lutea, B zierlich, Bl gelb, 20 – 30 cm, Mai/Oktober T Stück –,80
Cotula – Fiederpolster – Compositae – 🔾 🕦
Raschwachsende, moosartige Teppichpflanze für sonnigen bis halbschattigen, nicht zu trockenen Standort.
N.: Linaria pallida, Moehringia, Omphalodes.  squalida, B gefiedert, braungrün, Bl unscheinbar, 5 cm. Stück –,80
Cyclamen – Alpenveilchen – Primulaceae – ⊕ Reizende Wildstaude für humose, nicht zu feuchte Böden in leicht beschatteter Lage.
N.: Anemone sylvestris, Soldanella, Tiarélla.  coum 'Hiemale', Bl karminrosa, 10 cm, März T Stück 1,50
- 'Album', BI weiß mit rosa Schein, 10 cm, März T Stück 1,50
europaeum, B weiß gezeichnet, BI rosarot, duftend, 15 cm, August/September
neapolitanum, B efeuartig, weiß gezeichnet, BI rosa, vor Blattaustrieb, 15 cm, August/September
<ul> <li>- 'Album', B efeuartig, weiß gezeichnet, Bl weiß, vor Blattaustrieb,</li> <li>15 cm, August/September</li> <li>T Stück 1,50</li> </ul>
vernale, B silbrig gezeichnet, BI rosa, vor Blattaustrieb, 15 cm, März/April
Dianthus – Nelke – Cariophyllaceae – 🔾
Allgemein bekannter Sommerblüher für trockene Sonnenlagen.  N.: Inula ensifolia, Lavandula, Satureja.
deltoides 'Brillant', B kleinblättrig, grün, Bl leuchtendrot, 20 cm,
Juni/Juli T Stück –,80 – 'Leuchtfunk', B dunkellaubig, Bl karmin, 20 cm, Juni/Juli
Juni/Juli
<ul> <li>var. elegans 'Pleniflorus', B graugrün, Bl rosa, gefüllt, 15 – 20 cm,</li> <li>Juni/Juli</li> <li>T Stück 1,—</li> </ul>
- 'Blauigel', B grau, Bl purpurrot, 10 cm, Mai/Juni T Stück 1,— - 'Nordstiernen', B blaugrün, Bl rosa, 15 – 20 cm.
Mai/Juni
Mai/September
– ' <b>Diamant</b> ', B blaugrün, Bl weiß, gefüllt, 20 – 30 cm, Mai/Juni
– 'Saxonia', B blaugrün, Bl purpurrot, gefüllt, 20 – 30 cm, Mai/Juni
suavis, B dunkelgrün, Bl weiß, geschlitzt, 10 – 15 cm, Juni/Juli







Edraianthus pumilio, Büschelglocke Leontopodium alpinum Gentiana sino-ornata, Herbstenzian

Dicentra – Herzblume – Papaveraceae – (1)
Niedrige Form des bekannten 'Tränenden Herzens', in halbschattiger Lage als Bodendecker verwendbar.
N.: Corydalis, Epimedium, Omphalodes, Lysimachia nummularia. formosa, B farnartig, Bl dunkelrosa, 30 cm, Mai/Juli . T Stück 1,—
Draba - Hungerblümchen - Cruciferae - ○
Wertvolle Polsterstaude, die mit ihrer wintergrünen Belaubung gerne in Trockenmauern Verwendung findet.
N.: Globularia, Iberis saxatilis, Semperviyum.
bruniifolia, B moosartig, Bl gelb, 5 – 10 cm, April/Mai . T Stück –,80
Dryas - Silberwurz - Rosaceae - O
Wertvolles, teppichbildendes Zwerggehölz mit anemoneartigen Blüten und langbehaarten Samenständen für trockene und sonnige Lagen.  N.: Anemone pulsatilla Potentilla terneta Silono.
Octopetala var. lanata B lederig gray behaart Bl. weiß 10
x suendermannii, B lederig, Bl cremeweiß, 15 cm
Mai/September T Stück 1,50
Edraianthus — Büschelglocke — Campanulaceae — O Reichblühende Zwergstaude mit nadelartiger Belaubung zur Verwendung in Trockenmauern.
N.: Draba, Campanula portenschlagiana, Sempervivum.  pumilio, B graugrün, BI lila, 5 cm, Mai/Juni T Stück 1,50
Epimedium – Elfenblume – Berberidaceae – ① ①
Eine der reizvollsten Schattenstauden mit zierlichem Laub und kleinen Blüten, die an Orchideen erinnern.
N.: niedrige Farne, Dicentra formosa, Wulfenia.
grandiflora 'Normale', B im Austrieb bräunlich, Bl lila, 20 cm, April/Mai
pinnatum 'Elegans', Bl schwefelgelb, 20 – 30 cm, April/Mai
April/Mai
x youngianum 'Niveum', B im Austrieb bräunlich, BI weiß, 20 cm, April/Mai Stück 1,50
<b>Erinus</b> — Leberbalsam — Scrophulariaceae —   Niedliche, reichblühende Felsenpflanze, die sich besonders in Trockenmauern wohlfühlen.
N.: Draba, Edraianthus, Sempervivum.
alpinus 'Dr. Hähnle', B dunkelgrüne Rosetten, Bl leuchtendrot, 10 cm, Mai/Juni
Eriogonum – Wollknöterich – Polygonaceae – O Noch wenig verwendete halbholzige Polsterpflanze, deren zartgelbe Blüten
erst im Spätsommer erscheinen.  N.: Gypsophila, Dryas suendermannii, Nepeta.
umbellatum, B graugrün, BI hellgelb, 25 cm, Juli/Sept. T Stück 1,20
Euphorbia - Wolfsmilch - Euphorbiaceae - O
Geröllpflanze mit walzenförmigen, blaugrün belaubten Trieben für sonnigen Standort, wo für guten Wasserabzug gesorgt sein sollte.
N.: Geranium, Gypsophila repens, Hypericum polyphyllum. myrsinites, B blaugrün, Bl grünlichgelb, 20 cm,
April/Mai
Galax - Bronceblatt - Diapensiaceae -
Mit ihren lederigen, grünen Blättern, die im Herbst broncerote Färbung an- nehmen, zählt das Bronceblatt zu den auffallendsten wintergrünen Schatten- stauden.
N.: Patrinia, Tiarella, Wulfenia.
aphylla, Bl weiß mit rosa Schein, kleine Ähren, 20 – 30 cm, Juni/Juli
Galium – Labkraut – Rubiaceae –
Feinbelaubte Wildstaude für sonnige Plätze auf Trockenmauern und in Heidegärten.
N.: Calluna, Campanula, Festuca, Hieracium.  x ochroleucum. B hellgrün, padelförmig. Bl hellgelb. 15 – 20 cm.
x ochroleucum, B hellgrün, nadelförmig, BI hellgelb, 15 – 20 cm, Juni/September


Gentiana – Enzian – Gentianaceae –   Eine der bekanntesten Alpenpflanzen, die dort in Almwiesen – durch Grashalme leicht beschattet – gedeihen. Gibt man ihnen ähnliche Lebensbedingungen, so erfreuen sie auch im Hausgarten durch ihre ausdrucksvollen Blüten.
N.: Chiastophyllum, Potentilla ternata, Primula auricula.
acaulis, Bl leuchtendblau, 10 cm, Mai T Stück 1,50
<b>septemfida 'Doeringiana'</b> , Bl tiefblau, großblumig, 15 – 20 cm, Juli/Sept
<ul> <li>var. lagodechiana, Bl leuchtendblau, 15–20 cm, Juli/September.</li> <li>T Stück 1,50</li> </ul>
sino-ornata, Bl blau, 15 cm, September/Oktober T Stück 1,50
Geranium - Storchschnabel - Geraniaceae - C
Sonnenliebende Kleinstaude ohne besondere Ansprüche.
N.: Aethionema, Dianthus, Dryas, Potentilla ternata.  dalmaticum, B orangerote Herbstfärbung, BI reinrosa, 10 cm.
T Stuck 1 20
subcaulescens 'Purpureum' (G. A.), Bl purpurrot, 15 – 20 cm,
subcaulescens 'Purpureum' (G.A.), BI purpurrot, 15 – 20 cm, Juni/Juli
Glechoma – Gundelrebe - Labiatae – ⊕ ⊕
Schnellwachsende Polsterpflanze zur Begrünung schattiger Plätze, insbeson-
dere zur Bodenbedeckung zwischen Gehölzpflanzungen.  N.: Asarum, Asperula, Vinca.
hederacea, B dunkelgrün, Bl violett, 15 – 20 cm, März/Mai Stück –,80
Gypsophila - Schleierkraut - Cariophyllaceae - O
Unentbehrliche Polsterpflanze, die zur Auflockerung von Staudengruppen und Heidepartien wesentlich beiträgt.
N.: Achillea tomentosa, Helianthemum, Oenothera missouriensis.
cerastioides, BI weiß, rosa geadert, 5 cm, Mai/Juni . T Stück 1,— x monstrosa, BI weiß, 20-30 cm, Juni/Juli T Stück 1,—
paniculata 'Rosenschleier' Bl zartrosa gefüllt. 20 – 30 cm.
Juni/August
Haberlea – Haberlee – Gesneriaceae – ⊕
Seltene Gebirgspflanze, die nur in absonnigen Mauerfugen gut gedeiht.  N.: Androsace, Soldanella, Moehringia.
rhodopensis, B dunkelgrüne Rosetten, wintergrün, BI lilablau mit gelbem Schlund, 10 cm, Mai/Juni T Stück 2,50
Hacquetia – Schaftdolde – Umbelliferae – ⊕ Zu wenig verwendeter Frühjahrsblüher, der an halbschattiger bis schattiger
Stelle gut gedeiht.
N.: Helleborus, Hepatica, Kissenprimel, Pulmonaria.  epipactis, B hellgrün, Bl grüngelb, 10 – 15 cm, April/Mai Stück 1,20
epipactis, B heligrun, Bi grungelb, 10 – 15 cm, April/ Mai Stuck 1,20
Helianthemum – Sonnenröschen – Cistaceae – C Kleine Halbsträucher, die in Verbindung mit Heidepflanzen und Polster- stauden an sonnigem Standort verwendet werden.
N.: Aubrieta, Festuca, Lavandula, Lotus.  Hybride 'Eisbär', B silbergrau, BI weiß, einfach, 15 – 20 cm,
-'Cerise Queen', Bl kirschrot, halbgefüllt, 15 – 20 cm,
Juni/Juli T Stück 1,—  - 'Golden Queen', Bl gelb, 15 – 20 cm, Juni/Juli . T Stück 1,—
- 'Gelbe Perle', Bl gelb, gefüllt, 15 – 20 cm, Juni/Aug. T Stück 1,—
- 'Lawrensons Pink', BI reinrosa mit gelblicher Mitte, 15 - 20 cm, Juni/Juli
-'Rubin', Bl rot, gefüllt, 15 – 20 cm, Juni/August T Stück 1,—
Heliosperma – Alpenleimkraut – Caryophyllaceae – O Tierliche, nelkenartige Felsenstaude zur Verwendung an trockenen Stellen im Steingarten und in Trockenmauern.


N.: Dryas, Geranium dalmaticum, Potentilla ternata.

alpestre, Bl weiß bis zartrosa, 15 – 20 cm, Juni/Juli . . T Stück 1,—

N.:	
	triloba, B dreiteilig, BI hellblau, 10 – 15 cm, März/April Stück –,80
Flac	rniaria — Bruchkraut — Caryophyllaceae — Opolsternde Staude, die dichte, frischgrüne Teppiche bildet, zur Verdung an sonnigen Plätzen in Heidegärten und in Plattenwegen.  Acaena, Draba, Dianthus, Thymus.  serpyllifolia, B dunkelgrün, Bl unscheinbar, 2 – 5 cm, T Stück –,80
Ansp	pracium — Habichtskraut — Compositae — Obruchslose Wildstaude, die an sonnigem Standort, insbesondere in egärten gedeiht.  Geranium, Oenothera missouriensis, Polygonum affine.  x rubrum, B grün, filzig, Bl orangerot, 20 – 30 cm, Juli/August Stück –,80  villosum, B grau, filzig, Bl gelb, 25 – 30 cm, Juni/Juli . T Stück 1,—
Herm	
Lang Lage rage	Dericum – Johanniskraut – Hypericaceae – O (1) blühender, viel verwendeter Bodendecker für sonnige bis halbschattige imit großen gelben Blüten, aus denen die Staubfäden auffallend heraus-
N.:	Gräser, Hosta, Veronica longifolia.
	calycinum, B immergrün, BI goldgelb, 20 – 30 cm, Juni/September
N.:	polyphyllum, Kleinstaude für trockene, sonnige Plätze in Heide- und Steingarten, wie auch in Trockenmauern. Campanula, Carlina, Dianthus, Linum.
Iba	B feinlaubig, blaugrun, Bl gelb, 15 – 20 cm, Juni/Juli . T Stück 1,20
lbei	ris - Schleifenblume - Cruciferae - O
grup	atbehrliche, wintergrüne Halbsträucher zur Verwendung in Stauden- pen, Steingarten und Trockenmauern. Alyssum, Arabis, Aubrieta, Phlox subulata.
	saxatilis, BI weiß, 10 cm, Trockenmauer!, April/Mai, im Herbst nachblühend
	sempervirens 'Findel', B dunkelgrün, Bl weiß, 15 – 20 cm, Mai/Juni T Stück 1
	- Schneeflocke', B hellgrün, BI weiß, großblumig, 15 - 20 cm,
	Mai/Juni
	– 'Weißer Zwerg', B kugelige Büsche, BI weiß, 10 cm, April/Mai
	a – Alant – Compositae – ○
	woller Spätblüher für sonnigen, trockenen Standort.
N.:	Gentiana lagodechiana, Sedum cauticolum robustum, Silene.
	ensifolia 'Compacta', B schmalblättrig, BI gelb, 20 cm, Juli/September
	<ul> <li>Zwergschwertlilie − Iridaceae − ○</li> </ul>
von i	niedrige Iris mit verhältnismäßig großen Blumen, die zur Auflockerung Polsterstaudenpflanzungen beiträgt. Armeria, Oenothera missouriensis, Viola cornuta.
	pumila 'Aurea', Bl gelb, 10 – 20 cm, April/Mai Stück 1, — 'Cyanea', Bl dunkelviolett, 10 – 20 cm, April/Mai Stück 1, —
Jeff	ersonia – Herzblattschale – Berberidaceae – ®
Selte und a	ne Schattenpflanze für nicht zu trockenen Standort mit apartem Laub anemoneartigen Blüten.
N.:	Anemone sylvestris, Hepatica, Tiarella, Wulfenia.
	dubia, B muschelförmig, metallisch schimmernd, Bl hellblau, 10 – 15 cm, April Stück 2,50
Lam	nium – Goldnessel – Labiatae – ① ①
Geno	wachsender, anspruchsloser Bodendecker zur Unterpflanzung von Izen, wobei er Unkräuter vollkommen unterdrückt. Brunnera, Hosta, Waldsteinia.
	galeobdolon 'Florentinum', B silbrig gefleckt, Bl gelb, 20 – 25 cm, Mai/Juni
	The state of the s








Oenothera missouriensis, Nachtkerze Gypsophila cerastioides, Polsterschleierkraut Euphorbia myrsinites, Wolfsmilch


Lavandula — Lavendel — Labiatae —  Graulaubiger, aromatisch duftender Halbstrauch mit blauen Blütenähren, die häufig von bunten Schmetterlingen besucht werden.  N.: Inula, Liatris, Polygonum affine. angustifolia 'Hidcote Blue', Bl violettblau, 30 cm, Juli/August
Leontopodium — Edelweiß — Compositae —  Beliebte Alpenpflanze, die auch im Garten willig wächst und blüht, wenn sie einen trockenen, sonnigen und mageren Standort vorfindet.  N.: Campanula, Dianthus, Thymus.
alpinum, B grau, Bl weißfilzig, 15 – 20 cm, Juni/Juli . T Stück 1,— - 'Mignon', B grün, feinlaubig, Bl weiß, 10 cm, Juni/Juli Stück 1,20 souliei, B graugrün, Bl weiß, 15 cm, Juni/August Stück 1,—
Lewisia – Bitterwurz – Portulacaceae – ○ □ Ausgesprochene Liebhaberpflanze für besondere Plätze auf Trockenmauern, wo für guten Wasserabzug gesorgt ist.
N.: Androsace, Aethionema, Potentilla nitida, Sempervivum. cotyledon, B dunkelgrüne, fleischige Rosetten, BI weiß mit rosa Streifen, 20 cm, Mai/Juni
Linaria – Leinkraut – Scrophulariaceae –   Raschwachsende Wildstaude zum Verfestigen von Trockenmauern, Stufen und Böschungen.  N.: Campanula portenschlagiana, Acaena, Sedum acre.
pallida, B efeublättrig, BI lila mit weiß, 5 – 10 cm, Mai/September
In allen Teilen zierliche Pflanzen, die zur Ansiedlung in Heide- und Polster- pflanzenflächen geeignet sind.  N.: Campanula, Calluna und Erica, Nepeta.
flavum 'Compactum', Bl goldgelb, 20 cm, Juli/Aug. T Stück 1,—perenne, B nadelartig, blaugrün, Bl hellblau, 40 – 50 cm, Juni/Juli
Lotus – Hornklee – Leguminosae –   Gefülltblühende Form des heimischen Hornklees, der an sonnigen bis halbschattigen Plätzen grüne Teppiche bildet.
N.: Campanula, Polygonum affine, Saxifraga ceaspitosa. corniculatus, 'Pleniflorus', B dunkelgrün, zierlich, BI gelborange, gefüllt, 10 – 15 cm, Juni/Juli T Stück 1,—
Lysimachia — Pfennigkraut — Primulaceae —  Dicht am Boden kriechende Wildstaude für halbschattige, feuchte bis sumpfige Lagen.
<ul> <li>N.: Ajuga, Myosotis palustris, Prunella.</li> <li>nummularia, B rundlich, Bl goldgelb, 5 cm, Juni/Aug. T Stück –,80</li> <li>Mertensia – Blauglöckchen – Boraginaceae – (1)</li> </ul>
Hübsche Kleinstaude mit vergißmeinnichtblauen Glöckchen, die an halbschattigen Plätzen dichte Polster bilden.  N.: Aquilegia alpina, Moehringia, Saxifraga umbrosa.
primuloides, B graugrün, Bl blau, 15 – 20 cm, Mai/Juli T Stück 1,20  Moehringia – Moosmiere – Caryophyllaceae –   Grand der besten Tarsiekstrude in Laurensen (1988)
Eine der besten Teppichstauden in halbschattiger bis schattiger Lage, die auch in Mauerfugen Verwendung finden kann.  N.: Corydalis, Lysimachia nummularia, Tiarella, Waldsteinia.  muscosa, B hellgrün, feinnadelig, BI weiß, sternförmig, 10 – 15 cm, Mai/September T Stück 1,—
Nepeta – Katzenminze – Labiatae – $\bigcirc$ Silberlaubige, in allen Teilen aromatisch duftende Pflanze, die in vielen Pflanzengemeinschaften zu verwenden ist.
N.: Alyssum argenteum, Aster dumosus, Oenothera. x faassenii, B graugrün, BI lila, 30 – 40 cm, Mai/Aug. Stück –,80 x faassenii 'Blauknirps', (G. A.), Neuheit 1966, eine hier ent- standene Züchtung mit breiteren Blättern, und größeren, reinblauen Blüten. Mit ihrem gedrungenen Wuchs und ihrer wesentlich längeren Blütezeit bis in den September, unterscheidet sie sich auffallend von der Stammart

○ = volle Sonne
Oenothera — Nachtkerze — Oenotheraceae —  Unermüdlich blühende Teppichnachtkerze, die an sonnig bis halbschattigen Plätzen bis in den September hinein mit ihren großen Blütenschalen erfreut.  N.: Nepeta, Polygonum affine, Sedum spectabile.  missouriensis, B hellgrün mit rötlichen Stielen, BI hellschwefelgelb, 20 — 25 cm, Juni/September Stück —,80
Omphalodes – Waldvergißmeinnicht – Boraginaceae –   Bodendeckender Frühjahrsblüher für Halbschatten, insbesondere zur Unterpflanzung von Gehölzen.  N.: Kissenprimeln, Viola odorata, Waldsteinia.  verna, B eirund, BI himmelblau mit weißer Mitte, 10 – 15 cm,  April/Mai T Stück –,80  – 'Alba', B lanzettlich, BI weiß, 10 – 15 cm, April/Mai . T Stück –,80
Pachysandra – Ysander – Buxaceae – ① ① Wintergrüner Bodendecker, der überall Verwendung finden kann und Unkräuter mit Erfolg unterdrückt.  N.: Farne, Schattengräser, Hosta.  terminalis, B lederig, wintergrün, BI weiß, 20 – 30 cm, Mai/Juni
Papaver – Alpenmohn – Papaveraceae – ○ Der echte Alpenmohn mit zierlichem Laub und pastellfarbigen Blüten bringt eine erwünschte Abwechselung in den sommerlichen Polsterstaudenflor.  N.: Anthemis, Dianthus, Leontopodium, Silene schafta.  alpinum, B blaugrün, Bl in bunter Mischung, 10 cm, Juni/September
Patrinia — Goldbaldrian — Valerianaceae — ⊕ Selten anzutreffende Wildstaude, die einen besonderen Platz in halbschattiger Lage verdient.  N.: Gentiana asclepiadea, Podophyllum, Wulfenia. triloba, B braungrün, Bl goldgelb, 20 – 30 cm, Juli/August T Stück 2,—
Penstemon – Bartfaden – Scrophulariaceae –  Kleiner Halbstrauch mit großen purpurvioletten Blüten, der auf sonnigen  Trockenmauern und in Heidegärten besonders zur Geltung kommt.  N.: Dryas, Inula ensifolia, Thymus, Veronica.  x scouleri, B graugrün, wintergrün, BI purpurviolett, 25 cm,  Mai/Juni
Phlox — Teppichflammenblume — Polemoniaceae — ① ① Neben dem Blaukissen zählen die Teppichphloxe zu den farbenprächtigsten Frühjahrsblühern unter den Polsterstauden.  N.: Alyssum, Arabis, Aubrieta, Saxifraga, Veronica. douglasii 'Hybrida', (G. A.), B nadelartig, wintergrün, Bl rötlichlila, 10 cm, Mai/Juni T Stück 1,— subulata 'Atropurpurea', B nadelartig, wintergrün, Bl purpurrot mit dunklem Auge, 10 cm, Mai/Juni T Stück 1,— — 'Blütenfülle', B nadelartig, wintergrün, Bl leuchtendrosa, 10 cm, Mai/Juni T Stück 1,— — 'Brightness', Bl lachsrosa, 10 cm, Mai T Stück 1,— — 'G. F. Wilson', B nadelartig, wintergrün, Bl schieferblau, 10 – 15 cm, Mai/Juni
Phyteuma – Teufelskralle – Campanulaceae – ○ □ Interessante Bergstaude mit kugeligen Blütenköpfen zur Belebung des sommerlichen Staudenflors.  N.: Androsace, Campanula, Gentiana septemfida, Potentilla.  scheuchzeri, B lanzettlich, Bl dunkelblau, 25 – 30 cm, Mai/Juni
Polygonum – Knöterich – Polygonaceae –  Starkwachsender Dauerblüher mit rosa und roten Blütenähren, der zur schnellen Begrünung von Böschungen und Flächen bestens erprobt ist.  N.: Cerastium, Nepeta, Oenothera missouriensis.  affine 'Superbum', B braungrün, BI rosa bis rot, 25 cm, Juni/September

Po	tentilla – Fingerkraut – Rosaceae – 🔾
Rei	chblühende, niedrige Polsterstaude zur Verwendung an sonnigen Plätzen.
N.:	: Aubrieta, Thymus, Veronica.
	ternata, B glänzend grün, Bl goldgelb, 10 cm, Mai/Juni T Stück –,80
	-'Aurantiaca', (G. A.), Blorange, 10 cm, Mai/Juni . T Stück 1,—
	nitida, B silberweiß, Bl zartrosa, 5 cm, Juli/August T Stück 1,50
	Zur Verwendung in sonnigen Mauerfugen!
Pr	unella – Braunelle – Labiatae – ○ ①
Spa	itblühende Wildstaude, die in Verbindung mit Heide- und Polsterpflanzen
gut	zu verwenden ist.
N.:	anipariala, i otoritila terriata, verorica incaria.
	grandiflora 'Rosea', Bl karminrosa, 20 cm,
	Juli/August
	x webbiana, Bl violett, 20 cm, Juli/August T Stück –,80
Ra	monda – Felsenteller – Gesneraceae – (1)
Selt	ene Liebhaberpflanzen, die in Mauerfugen an absonniger Stelle ihren
bes	ten Standort haben.
N.:	
	myconi, B dunkelgrün, Rosetten, Bl dunkellila, 10 cm,
	Mai/Juni
	Mai/Juni
	nathaliae B dunkelgriin Rosetton Bl layandalblay mit arangeralbers
	Auge, 10 cm, Mai/Juni T Stück 2,—
Ca	ging Stormman Comment II
Alla	gina — Sternmoos — Caryophyllaceae — () (1) emein bekanntes Sternmoos zur Bodenbegrünung und in Plattenfugen.
Alig	subulata, B moosartig, BI weiß, sternförmig, 5 cm,
	Juni/August Stück –,80
Sa	ntolina – Heiligenblume – Compositae – 🔾
Klei	ner, immerbelaubter Halbstrauch mit aromatischem Duft, der mit seinen
M ·	en Blüten Heidegärten und Staudenpflanzungen wirksam belebt. Calluna, Erica, Gräser, Gypsophila.
14	tomentosa, B silbergrau, BI dunkelgelb, 30 – 40 cm,
	Juli/August T Stück 1.20
	virens, B dunkelgrün, BI hellgelb, 30 - 40 cm, Juli/Aug. T Stück 1,20
0-	
Sal	ponaria - Seifenkraut - Cariophyllaceae - O
mau	hblühende Polsterstaude für sonnige Lage zum Beranken von Trocken- ern und Fugen.
N.:	Campanula, Gypsophila, Helianthemum.
	ocymoides, BI rosarot, 10 – 15 cm, Juni, T Stück –,80
	x olivana, B hellgrün, feste Polster, Bl rosa, 5 cm
	Juni/Juli
Sat	tureja – Bergminze – Labiatae – 🔾
Heir	nstauden und Halbsträucher mit aromatischem Duft, die insbesondere in lepartien ihren richtigen Platz haben.
N.:	
	alpina, BI lila, 10 – 15 cm, Juni/Juli T Stück 1,—
	montana 'Coerulea', (G. A.), Bl blau, 30 cm
	August/September T Stück 1,—
	montana var. subspicata, Bl dunkellila, 15 – 20 cm.
	August/September
Sax	xifraga - Steinbrech - Saxifragaceae - ○ ①
Eine	große Pflanzenfamilie, deren Vertreter in ihrem Aussehen wie auch in
ihrer	Lebensbedingungen sich stark unterscheiden.
Mo	ossteinbrech: Dankbare, reichblühende und wintergrüne Polster-
pflan	izen, die sich an halbschattigen Plätzen wohlfühlen und bei genügender
Bode	enfeuchtigkeit auch in voller Sonne gedeihen.
N.:	Aubrieta, Geum, Phlox subulata, Potentilla.
	x arendsii 'Blütenteppich', B moosartig, Bl karminrosa, 15 – 20 cm, April/Mai
	x arendsii 'Feuerteppich', B moosartig, Bl rot, 15 – 20 cm,
	April/Mai
	- 'Purpurteppich', (G. A.), B moosartig, BI hellkarminrot, 15 – 20 cm.
	April/Mai T Stück 1,—







Ramonda, Felsenteller Sempervivum, Dachwurz-Formen Saxifraga, kleinrosettiger Steinbrech

Saxi	fraga - Fortsetzung	
	<ul> <li>'Schneeteppich', (G. A.), B moosartig, BI weiß,</li> <li>15 – 20 cm, April/Mai</li></ul>	großblumig, Stück 1 —
	- 'Schwefelblüte', (G. A.), B moosartig, BI hellschwefelgem, April/Mai	relb. 10 - 15
	- 'Triumph', (G. A.), B moosartig, Bl leuchtendrot, 15 cm.	
	April/Mai	Stuck 1,—
	muscoides 'Findling', (G. A.), B festes dunkelgrün BI weiß, 10 – 15 cm, Mai	Stück 1,—
	Mai/Juni	Stück 1,—
	attensteinbrech: Starkwachsende Steinbrecharten, di ttigen Plätzen dichte Flächen bilden.	e an halb-
N.:	meange richibert, Epitticaratti, Woothingta, Walasterna.	
	spathulata, spatelförmig, wintergrün, BI weiß, bester Beg im tiefsten Schatten!, Mai, $15-20~\mathrm{cm}$	rüner, selbst
	umbrosa, 'Aureopunctata', B gelbbunt, BI rosaweiß, 25	cm
	Mai	Stück -,80
	- 'Elliott's Variety', B dunkelgrüne Rosetten, 20 cm, Mai	
send	nrosettiger Steinbrech: Mit wenigen Ausnahmen lan e Steinbrecharten, die an absonnigen, aber hellen Plätzen an ausgesuchten Stellen im Steingarten zu verwenden sind	in Mauern
N.:	Draba, Campanula garganica, Ramonda, Sempervivum.	
	aizoon 'Lutea', B silbergrau, BI schwefelgelb, 10 – 15 cm,	
	Mai/Juni	Stück 1,-
	x apiculata, B graugrün, BI hellgelb, 10 cm, März/April T	Stück 1,20
	burseriana, B grau, nadelförmig, Bl weiß, 5 cm, März/April	Stück 1,50
	<b>- 'Major'</b> , B grau, nadelförmig, Bl weiß, großblumig, 5 cm, März/April	Stück 1,50
	- 'Sulphurea', B grau, nadelförmig, Bl schwefelgelb, 5 cm, März/April	Stück 1,50
	x elisabethae, B hellgrün, nadelförmig, BI hellgelb, 5 cm, März/April	Stück 1,20
	<b>x haagii</b> , B dunkelgrün, nadelförmig, Bl goldgelb, 5 – 10 cm März/April	Stück 1,20
	x irvingii, B grau, Bl hellrosa, 3 – 5 cm, März/April T	Stück 1,50
	oppositifolia var. latina, B graugrün, Bl karminrot, 3 – 5 März/April	Stück 1.50
	x petraschii, B silbriggrau, Bl weiß, großblumig, 5 cm, April	Stück 1,50
	x rubella, B graugrün, Bl rosa, 3 – 5 cm, April T	Stück 1,50
	x salomonii, B grau, BI weiß, $3-5$ cm, März/April T	Stück 1,50
Sad	Mayorateffer Crassilesses O. D.	
	um — Mauerpfeffer — Crassulaceae — () () ngegliederte Pflanzenart, die als Sommer- und Herbstblüher ui	nenthehrlich
und f	ür Heidegärten, Steingärten, Staudengruppen, wie auch als B Inet ist.	odendecker,
	Aster dumosus, Campanula, Festuca, Nepeta.	
	acre, B wintergrün, BI gelb, 5-10 cm, Juni/Juli T	Stück -,80
	album 'Coral Carpet', B im Herbst broncerot, BI weiß, 5 cl Juli/August	m, Stück -,80
	- 'Laconicum', B braungrün, wintergrün, BI weiß, 10 cm, Juni/Juli	Stück -,80
	- 'Micranthum Chloroticum', B hellgrün, wintergrün, Bl Juli/August	weiß, 5 cm, Stück –,80
	- 'Murale', B braunrot, wintergrün, BI rosa, 10 cm, Juni/Juli	Stück –,80
	anacampseros, B blaugrün, wintergrün, BI rosa, 10 – 15 cr Juli/August	n, Stück –,80
	cauticolum, B schieferblau, BI weinrot, 5 – 10 cm, September/Oktober	Stück -,80
	<b>- 'Robustum'</b> , (G. A.), B blaugrün, Bl weinrot, 15 – 20 cm August/September	1,
	ewersii, B blaugrau, Bl dunkelrosa, 5 – 10 cm, August . floriferum, B braungrün, Bl goldgelb, 10 – 15 cm,	Stück –,80
	Juni/August	Stück -,80
	hybridum, B im Winter rötlich, BI gelb, 20 cm, Juli/Aug. kamtschaticum, B bräunlich, BI orangegelb, 10 cm,	Stück –,80
	Juli/August	Stück -,80

Sedum - Fortsetzung
rupestre, B graugrün, wintergrün, Bl gelb, 10 – 15 cm,
Juli
- ssp. reflexum, B hechtgrau, Bl gelb, 10 - 15 cm, Juli Stück -,80
sexangulare, B wintergrün, Bl gelb, 5 cm, Juni/Juli . T Stück –,80
spathulifolium, B wintergrün, Bl gelb, 10 cm, Mai/Juni
-'Capa Blanca', B grauweiß, wintergrün, Bl gelb, 5 – 10 cm,
Mai/Juni
- 'Purpureum', B dunkelrot, Bl gelb, 5 – 10 cm.
Mai/Juni
spurium, BI rosa, 10 – 15 cm, Juli/August Stück –,80 – 'Album Superbum', (G. A.), B wintergrün, BI weiß, 10 – 15 cm,
Juli/August, Guter Bodendecker! Stück –,80
- 'Purpurteppich', B purpurrot, wintergrün, Bl purpurrot, 10 – 15 cm,
Juli/August Stück –,80
- 'Splendens', Bl leuchtendkarminrot, 10 - 15 cm, Juli/August Stück -,80
Juli/August
Sempervivum - Hauswurz - Steinrose - Crassulaceae -
Fine vielgestaltige Pflanzengattung mit meist rundlichen oder sternförmigen
Blattrosetten für sonnige Mauer- und Steinfugen, wie auch karge, steinige
Pflanzstellen in Stein- oder Heidegärten.
N.: Draba, Potentilla nitida, Gypsophila, Campanula pusilla.
arachnoideum, B Rosetten weiß übersponnen, BI rot, 10 – 15 cm, Juli T Stück –,80
borisii, B graugrün, BI hellgelb, 10 – 15 cm, Juli T Stück 1,—
x funckii, B grün, Bl rot, 10 – 15 cm, Juli T Stück –,80
hybr. 'Alpha', (G. A.), B hellbraun, leicht übersponnen, Bl rosa, 10 – 15 cm, Juli
- 'Beta', (G. A.), B rotbraun, leicht übersponnen, Bl dunkelrosa,
10 – 15 cm, Juli
- 'Gamma', (G. A.), B schwarzbraun, leicht übersponnen, Bl rot,
10-15 cm, Juli T Stück -,80 - 'Mahagonistern', B graugrün, BI rosa, 10-15 cm,
Juli
- 'Rubin', B leuchtendrot, BI rosa, 10 – 15 cm, Juli T Stück –,80
-'Topas', Blilabraun, Bl rosa, 10 – 15 cm, Juli T Stück –,80
ruthenicum, B graugrün, Bl gelb, 10 – 15 cm, Juli T Stück –,80
schlehanii, B rotbraun mit grün, BI rosa, 10 – 15 cm, Juli
_'Rubicundum', B braunrot, BI purpurrosa, 10 – 15 cm,_
Juli
Silene - Leimkraut - Caryophyllaceae - O
Dankbarer Sommer- und Herbstblüher für Trockenmauern und Steingärten.
N.: Artemisia, Campanula, Satureja, Sedum.
maritima 'Weißkehlchen', B graugrün, Bl weiß, 20 cm, Juni/August
schafta 'Splendens', (G. A.), Bl leuchtendrosa, 10 cm,
August/September
O. L. H. Alasantiakahan Diamilasaa (h.
Soldanella – Alpenglöckchen – Primulaceae – (1) Reizender alpiner Vorfrühlingsblüher mit zierlich gefransten dunkellila
Glöckchen für einen besonderen Platz an feuchtsumpfigem Standort.
N.: Hepatica, Kissenprimeln, Zwergfarne.
alnina B glänzend grün. Bl lila, gefranst, 5 – 10 cm,
März/April Stuck 2,—
montana, B glänzend grün, Bl dunkellila, 10 – 15 cm, März/April
März/April
Teucrium - Gamander - Labiatae - O
Immergrüner Halbstrauch zur Verwendung im Heidegarten.
N.: Calluna, Erica, Gräser, Nepeta, Salvia.
chamaedrys, B dunkelgrün, Bl rosa, 30 cm, Juli/Sept T Stück –,80
Thymus – Thymian – Labiatae – O
Aromatisch duftende Polsterstaude für Heide- und Steingärten, wo sie noch an mageren, trockenen Stellen dichte Blütenteppiche bildet.
an mageren, trockenen Stellen dichte Blutenteppiche bildet.  N.: Acaena, Arabis, Armeria, Gräser.
N.: Acaerra, Arabis, Arricha, Graser.

serpyllum 'Albus', B hellgrün, BI weiß, 5 cm, Juni/Juli T Stück –,80


N.: Acaena, Arabis, Armeria, Gräser.

. . T Stück 1,50

Juli/August .








Saxifraga x arendsii, Moossteinbrech Tunica saxifraga 'Rosette', gefüllte Felsennelke Moehringa muscosa, Moosmiere

# Felsensträucher und Kleingehölze

Unter der großen Auswahl der Polsterstauden finden sich eine Reihe von Pflanzen, die als halbstrauchig oder holzig bezeichnet werden. Diese stellen den Übergang dar zu den Klein- oder Felsensträuchern, die zu einer wesentlichen Bereicherung vieler Gärten beitragen. Ihre zwergigsten Vertreter sind für Stein- und Heidegärten, sowie für Trockenmauern geeignet, während die höheren – z. B. Ginster – in Verbindung mit anderen Gehölzen – z. B. Rhododendron – verwendet werden können.

Berberis - Sauerdorn - Berberidaceae - O

Del Del 13 - Saderdolli - Berberldaceae - O
gagnepainii 'Lanceifolia', B immergrün, leicht dornig, Bl goldgelb, Früchte blauschwarz bereift, Mai/Juni, 100 cm
30 – 40 cm Stück 6,— 40 – 50 cm Stück 7,—
julianae, B immergrün, dornig gesägt, Bl gelb, außen rötlich, Früchte blauschwarz bereift, Mai/Juni, 100 cm 30 – 40 cm Stück 6,— 40 – 50 cm Stück 7,—
thunbergii 'Atropurpurea Nana', B rot, Bl gelb, Früchte rot, Mai/Juni, 30 cm
verruculosa, B immergrün, dornig gezähnt, BI goldgelb, Früchte blauschwarz bereift, Mai/Juni, 100 cm30 – 40 cm Stück 6,50 40 – 50 cm Stück 8,—
Cotoneaster – Zwergmispel – Rosaceae – O
adpressus, Zweige kriechend, BI rötlich, Früchte hellrot, Mai/Juni, 50 cm
dammeri 'Radicans', B immergrün, BI weiß, Früchte scharlachrot, Mai, kriechender Bodendecker 20 – 30 cm T Stück 3,— 30 – 40 cm T Stück 3,50
horizontalis, B Herbstfärbung orangerot, BI rötlich, Früchte hellrot, Mai/Juni, 100 cm
Cytisus – Geißklee, Ginster – Leguminosae – 🔾
x kewensis, Zwergelfenbeinginster, BI rahmgelb, großblumig, Mai, 30 – 50 cm, zierlich überhängende Zweige. 20 – 40 cm T Stück 4,—
x praecox, Elfenbeinginster, BI rahmgelb, Mai, 150 – 200 cm 30 – 40 cm T Stück 3,— 40 – 60 cm T Stück 4,— 60 – 80 cm T Stück 5,—
- 'Goldspeer', (G. A.), Bl goldgelb, Mai, 120 – 150 cm 30 – 40 cm T Stück 4,— 40 – 60 cm T Stück 5,— 60 – 80 cm T Stück 6,—
- 'Zitronenvogel', (G. A.), Bl zitronengelb, Mai, 120 - 150 cm 30 - 40 cm T Stück 4,— 40 - 60 cm T Stück 5,—
purgans, Bl goldgelb, Mai, 60 – 80 cm, kugelige Büsche 20 – 30 cm T Stück 3,— 30 – 40 cm T Stück 4,—
purpureus 'Incarnatus', BI rosa, Mai/Juni, 20 — 30 cm, niedrigliegend
scoparius 'Andreanus', BI rot mit gelb, Mai/Juni, 150 - 200 cm 30 - 40 cm T Stück 3,— 40 - 60 cm T Stück 4,—
Daphne - Seidelbast - Thymelaceae - ○ ①
laureola philippi, B wintergrün, Bl gelblichgrün, Früchte violett, April/Mai, 20 – 30 cm
mezereum, Bl blaßkarmin, duftend, Früchte scharlachrot, giftigl, Februar/März, 100 cm
Evonymus – Spindelbaum – Celastraceae – O
fortunei 'Minimus', B immergrün, mit heller Aderung, 10 – 20 cm
Genista – Ginster – Leguminosae – ○
lydia, Bl goldgelb, Mai, 50 cm, überhängend T Stück 3,—
pilosa, BI sattgelb, Mai/Juni, 20 cm T Stück 3,—
sagittalis, Pfeilginster, BI goldgelb, Juni/Juli, 10 – 15 cm, niederliegende Zweige







Cytisus praecox, Elfenbeinginster Genista sagittalis, Pfeilginster Cytisus kewensis, Zwergelfenbeinginster

- Traibscii	atten	- MID -	- 3011	atter
Genista - Fortsetzung				
tinctoria 'Compacta', Färberginster, E 50 – 60 cm	31 gelb, Juli/	Augus	t, Stück	k 3 —
- 'Plena', Bl gelb, gefüllt, Juni/Juli, 15- niederliegend	– 20 cm,			
Hydrangea - Hortensie - Saxifragad	ceae – O	0 0		
x acuminata 'Preciosa', (G. A	.) Neuhe	it 19	61	
1964 Wertzeugnis 1. Klasse der Royal Ho B broncefarbig, Bl kupfrigweinrot, Juli/S	September,			
100 – 120 cm		т	Stück	( 3,
Potentilla – Fingerkraut – Rosaceae				
fruticosa 'Arbuscula', B blaugrün, 20 – 30 cm, kriechend		T	Stück	mber,
60 – 80 cm			Stück	2,—
	20 - 30  c 30 - 40  c	:m :m	Stück Stück	4,—
Pyracantha – Feuerdorn – Rosaceae	e - O ①			
coccinea 'Kasan', B immergrün, Bl w August bis in den Winter, Mai/Juni, 250	eiß Frücht	e leuch	ntendro	t von
Addust bis in den Winter, Wai/Juni, 250	30 - 40 c		Stück	3,50
	40 - 60 c	m T	Stück	4,50
Koniferen				
/ielgestaltige, immergrüne Gehölze, auf dere nicht verzichten sollte. Die nachstehend auf wachsende Zwergformen, die zur Belebung und Böschungen besonders willkommen sind. die winterlichen Gartenbilder, die durch Ra- pindrucksvoll entstehen.	geführten A von Heidep	rten si artien,	Steing	gsam järten
Chamaecyparis – Scheinzypresse –	Cupressa	ceae	-0	
obtusa 'Nana Gracilis', Muschelzypr schwachwüchsige Zwergkonifere, 80 – 1	esse, B frisc	hgrün	, wertv	olles,
2 Worgkommere, 00 = 1	15 - 20 c		Stück	
	20 - 25 c 25 - 30 c		Stück 1 Stück 1	
Juniperus – Wacholder – Cupressac	eae – O			
chinensis 'Blaauw's Varietät' B gra	uhlaun Pon	adalun	g, wer	tvolle
Zwergkofffere, 120 – 150 cm	.40 - 50  c 50 - 60  c	m m	Stück 1 Stück 2	14,50
communis 'Hibernica', Säulenwacho	30 – 40 c	grüne m	Benade Stück	elung
	40 - 60 c 60 - 80 c	m	Stück Stück	5,—
- 'Nana', echter Alpenwacholder, B blau breitwachsend	grijne Renac	leluna	40-6	0 cm,
horizontalis 'Glauca', B blaue Benad	deluna dich	m te Pol	Stück ster bil	dend
	30 - 40  cm	m :	Stück	9,—
Picea - Fichte - Pinaceae -	40 - 50 c	m :	Stück 1	2,—
abies 'Nidiformis', Nestfichte, B hell	larüne Bena	delun	a dich	tver-
zweigtes Foister, 60 – 80 cm	40 - 50 cm 50 - 60 cm	n s	Stück Stück Stück Stück 1	6,— 9,—
- 'Pygmaea', Gnomenfichte, dichtbusch	nia			
	00 00		Stück	6,50
	20 - 30  cm 30 - 40  cm	n s	Stück	7,50
glauca 'Conica', Zuckerhutfichte, B fein 120 – 150 cm	20 – 30 cr 30 – 40 cr nadelig, keg .20 – 30 cr 30 – 40 cr	n S elförm n S n S	iger Wu Stück Stück	5,50 6,50
120 – 150 cm	20 – 30 cr 30 – 40 cr nadelig, keg . 20 – 30 cr	n S elförm n S n S	iger Wu Stück Stück	uchs, 5,50
Pinus – Kiefer – Pinaceae – 🔾	20 – 30 cr 30 – 40 cr anadelig, keg 20 – 30 cr 30 – 40 cr 40 – 50 cr	elförm n S n S	iger Wu Stück Stück Stück Zwergk	uchs, 5,50 6,50 9,—
120 – 150 cm	20 - 30 cr 30 - 40 cr nadelig, keg .20 - 30 cr 30 - 40 cr 40 - 50 cr	elförm n S n S n S ende S n S	iger Wu Stück Stück Stück Zwergk Stück Stück	uchs, 5,50 6,50 9,—








Heidepflanzung mit Erica, Gräsern, Koniferen u. a. Unterpflanzung mit Asperula, Convallaria, Epimedium u. a. Moorbeetpflanzung mit Erica, Ledum, Rhododendron u. a.

## Freilandfarne

Die arten- und formenreiche Familie der Freilandfarne ist in halbschattigen bis schattigen Lagen beheimatet und sollte in unseren Gärten entsprechend Verwendung finden. Die Gruppe der Waldfarne eignet sich vorzüglich zur Auflockerung von bodenbedeckenden Pflanzungen oder zur Belebung von Gehölzgruppen. Manche von ihnen gedeihen noch in trockensten Böden und im Wurzelwerk von Strauchgruppen. Andere wieder bevorzugen feuchtere Plätze oder kommen im Sumpf zur vollen Entwicklung. Die niedrigen Arten der Waldfarne bringen neben den ausgesprochenen Mauerfarnen für feuchte, absonnige Steinfugen in Trockenmauern eine willkommene Abwechselung.

<b>Asplenium</b> — Braunstiel-Streifenfarn — Polypodiaceae —   Ein Mauerfarn, der mit seinen schwarzbraun gestielten Wedeln in absonnigen Mauerfugen am besten gedeiht.
trichomanes, B wintergrün, 10 – 15 cm T Stück 1,50
Athyrium – Frauenfarn – Polypodiaceae – 🔾 🌐 🚳
Anspruchsloser Waldfarn zur Verwendung an halbschattigen bis schattigen Plätzen, wo sie auch noch Trockenheit vertragen.
filix-femina, B feingefiedert, hellgrün, 50 – 80 cm . Stück 1,20
Blechnum - Rippenfarn - Polypodiaceae - ⊕ ⊕
Heimischer, wintergrüner Waldfarn, der sich an schattigen Stellen mit genügender Bodenfeuchtigkeit wohlfühlt.
spicant, B ledrig, wintergrün, aufrechte, dekorative Sporenwedel, 20 – 30 cm
Cystopteris – Blasenfarn – Polypodiaceae – 🔾 🌐
Zierlicher Farn, der in feuchten bis trockenen Mauerfugen gut zur Wirkung kommt.
fragilis, B feinzerteilt, 15 – 20 cm
Dryopteris – Wurmfarn – Polypodiaceae – ○ ① ⑩ ⑤ Starkwachsender Waldfarn mit unterschiedlichen Wuchs- und Wedelformen, zur Belebung von Schattenpartien, wo sie auch noch an trockenen Plätzen gut gedeihen.
filix-mas, B einfach gefiedert, breitwedelig, 50 – 80 cm Stück 1,20
- 'Barnesii', B breite, dichte Wedel, 70 – 100 cm Stück 1,50
- 'Pindari', B schmale, aufrechte dunkelgrüne Wedel, 50 – 70 cm Stück 1,50
50 – 70 cm
- 'Fluctuosa', B gedrungen, feinlaubige dichte Wedel,
30 – 40 cm Stück 1,50
spinulosa, Dornfarn, B Wedel überhängend, 80 – 100 cm Stück 1,50 – dilatata, B dreieckig geformte Wedel, 30 – 50 cm Stück 1,50
Matteucia – Becherfarn – Polypodiaceae – (1)
Im Austrieb einer der auffälligsten Farne, da sich die jungen Wedel gleichzeitig entfalten und somit einen trichterförmigen, hellgrünen Wedelbecher bilden.
struthiopteris, B einfach gefiedert, 60 – 80 cm Stück 1,50
Onoclea – Perlfarn – Polypodiaceae – ① ①
Interessanter, Feuchtigkeit liebender Farn, dessen Sporen an besonderen Wedeln perlförmig angeordnet sind.
sensibilis, B dreieckige Wedel, 20 – 30 cm Stück 3,—
Osmunda – Königsfarn – Osmundaceae – ①
Auffallende Erscheinung der vielgestaltigen Farn-Familie, der überall gedeiht, sich aber an sumpfigen Stellen besonders gut entwickelt.
regalis, B breitausladende, grobgefiederte Wedel, 50 – 100 cm
regalis var. gracilis, B zierliche Form, 50 – 80 cm . Stück 4,—
Phyllitis – Hirschzunge – Polypodiaceae –
Wintergrüner Farn mit zungenförmigen Wedeln, der an halbschattigen und feuchten Stellen, selbst in Mauerfugen gut gedeiht.
scolopendrium, B ungeteilt, wintergrün, 20 – 30 cm Stück 2,—
- 'Undulatum', B ungeteilt, gewellt, wintergrün, 20 – 30 cm







Phyllitis scolopendrium undulatum, Hirschzunge Athyrium filix femina, Frauenfarn Polypodium vulgare, Tüpfelfarn

sempervirens, B blaugrau, 80-100 cm, Juni/Juli . . T Stück 1,media, niedrige Rasenpolster, BI Rispen mit herzförmigen Ähren, 40 cm, Stück -.80 epigeios 'Hortorum', B hellgrün, BI aufrechte, braune Halme mit Ähren-Rispen, 100 – 120 cm, Juli/August . . . . . Stück 1,20 buchananii, Neuseeland-Segge, B rostrot, schmal, überhängend T Stück 1,50 Morgensternsegge, BI morgensternähnliche Fruchtstände, 60 - 80 cm, Juli/August . . . . . . . . . . . . . . Stück 1,50 morrowii 'Variegata', B dunkelgrün, goldgelb gestreift, wintergrün, Bl gelb, 30 – 40 cm, April/Mai . . . . . . . . . . . Stück 1,20 **pendula,** große Waldsegge, B dunkelgrün, wintergrün, Bl überhängen de Halme mit langen Ähren, 70 – 80 cm, Juni/Juli . . . Stück 1,20 Stück 1,20 Cortaderia – Pampasgras – Graminaea – 🤇 selloana, B graugrün, dekorativ überhängend, Bl große Ähren, die silberweiße Fahnen bilden, 150–200 cm, August/Oktober, Pflanzung im Frühjahr! Deschampsia - Waldschmiele - Gramineae - O D caespitosa, B wintergrün, BI braune Blütenrispen, 80 - 100 cm, Stück -,80 Festuca – Schwingelgras – Gramineae – O 

aquatica 'Variegata', B weißbunt, im Herbst rötlich gefärbt, gedeiht besonders gut im Sumpf, 50 – 60 cm, Juli/August . . . Stück 1,—

Glyceria - Süßgras - Gramineae - O

Luzula – Hainsimse – Juncaceae – O	
nivea, Schneemarbel, B dunkelgrün, behaart, wintergrün, Bl wei	30
sylvatica, Waldmarbel, B breit, dunkelgrün glänzend, wintergrü 30 – 40 cm, Juni/Juli Stück –,8	in, 30
Miscanthus - Chinaschilf - Gramineae - O	
japonicus, Riesenchinaschilf, B schilfartig, mit weißem Mittelstreife überhängend, 200 – 300 cm	en,
uberhangend, 200 – 300 cm sacchariflorus, Silberfahnengras, B schilfartig mit rotbraunem Mitte streifen, Bl silberweiß, 120 – 150 cm, Sept./Okt. T Stück 1, sinensis' Gracillimus', Feinhalmmissanthus, B schilfartig mit	el-
weißem Mittelstreifen, überhangend, 100 – 120 cm, September/Oktober	50
Panicum – Rutenhirse – Gramineae – O	m
virgatum, B grünbraun, rötliche Herbstfärbung, BI braun, 80 – 100 c Juli/August	20
Pennisetum – Lampenputzergras – Gramineae – O	
compressum, B graugrün, Bl rotbraune Ähren mit silbrigen Granne 60 – 80 cm, Juli/August Stück 1,	50
Phalaris - Goldflammenbrandgras - Gramineae - O	
arundinacea 'Picta', B weißbunt gestreift, überhängend, 70 – 80 cm	_
Spartina – Goldbandleistengras – Gramineae – O	nd
michauxiana 'Aureomarginata', B grün mit Goldrand, überhänger 150 cm, August/September Stück 2,	, <del>—</del>
Stipa – Federgras – Gramineae – O	nda
barbata, Reiherfedergras, B schmal, Bl silberweiße, überhänger Samenstände, 60 – 80 cm, Juli/August Stück 1	,50
calamagrostis, Silberährengras, BI gelblichweiße Ähren, 60 – 80 d	,00
pennata, Mädchenhaargras, BI mit langen, fedrigen Grann 50 – 60 cm, Juni/Juli	,50
Count and Wessernflenzen	
Sumpf- und Wasserpflanzen	
Ein Wasser- oder Sumpfbecken kann zur Zierde eines jeden Gartens werd wenn es mit den entsprechenden Wasser- oder Sumpfstauden bepflanzt Hierfür halten wir eine Reihe von Pflanzen zur Verfügung, die schon einem geringen Wasserstand von 5 – 30 cm zufrieden sind. Andere dage vertragen einen höheren Wasserstand oder siedeln sich im Laufe der Zeitleferen Gewässern an. In Wasseranlagen, die keinen natürlichen Pflanzbohaben oder nicht mit einer Erdschicht ausgestattet werden können, ben man für die Pflanzen Schalen oder andere Gefäße, denen man durch Unlegen von Steinen einen höheren oder geringeren Wasserstand geben ke Ebenfalls können durch den trockenmauerartigen Aufbau von Steir Pflanzstellen geschaffen werden. Die Pflanzerde soll möglichst lehmig sund nach dem Bepflanzen mit Sand oder Kies abgedeckt werden, um er Trübung des Wassers zu vermeiden.	mit gen t in den utzt ter- ann. nen, sein
Acorus – Kalmus – Araceae – O	
calamus, B schilfartig, Bl gelblichgrün, 60 – 80 cm, Juni/Juli, Wasserstand: 10 – 20 cm. Stück 1 – 'Variegatus', B schilfartig, weißbunt, 40 – 60 cm,	1,20
Wasserstand: 10 – 20 cm	1,50
gramineus 'Variegatus', B grasartig, weißbunt, 15 – 20 cm, Wasserstand: 5 cm Stück '	1,20
Alisma – Froschlöffel – Alismataceae – O	nor
plantago-aquatica, B löffelartig, Bl weiße schleierartige Ris 60 – 70 cm, Juli/September, Wasserstand: 5 – 10 cm. Stück	pen, 1,20
Butomus – Blumenbinse – Butomaceae – O	
umbellatus, B schilfartig, BI rosa, dunkel geadert, 60 – 80 Juli/August, Wasserstand 10 – 30 cm Stück	cm, 1,20
Calla – Sumpfdrachenwurz – Araceae – O	16.
politetrie B herzförmig BI weiße Hochblätter, gelber Blütenkol	nen.

palustris, B herzförmig, Bl weiße Hochblätter, gelber Blütenkolben, Früchte korallenrot, 15 – 20 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 3 – 5 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1,20



Wasserstand: 10 – 30 cm. . . . . . . . . . . Stück 1,50









Catha palustris fl. pl., gefüllte Sumpfdotterblume Teichpartie mit Wasser- und Sumpfpflanzen Lysichitum americanum, Riesen-Scheincalla

# Nymphaea - Seerose - Nymphaeaceae

Eine prächtige Zierde in jedem Teich oder Wasserbecken sind die weiß- oder farbigblühenden Seerossen, die uns von Ende Juni bis Mitte September mit ihren edlen Blüten erfreuen.

Zu ihrem guten Gedeihen verlangen sie stehendes Wasser in sonniger Lage. Für schwachwachsende Sorten sollte der Wasserstand 30 – 40 cm, für starkwachsende Sorten 50 – 80 cm betragen. Es ist vorteilhaft, bei Neuanpflanzungen den Wasserstand dem Wachstum der Blätter anzupassen, d. h. den oben erwähnten Wasserstand erst nach und nach zu geben. Sollten die Seerosen nicht gleich in natürliche Böden gepflanzt werden können, verwendet man Tonschalen oder dichtgeflochtene Weidenkörbe, die in den Becken dem Wachstum der Pflanzen entsprechend versenkt werden können. Die Pflanzerde sollte aus zwei Dritteln Lehm und einem Drittel Gartenerde oder Kompost gemischt werden. Ein anschließendes Bedecken der Erde mit Sand oder grobem Kies verhindert eine Trübung des Wassers.

In Becken, die ständig mit Wasser gefüllt bleiben, können die Pflanzen ohne Bedenken überwintern. Im anderen Falle werden Seerosen mit einer Laubschicht abgedeckt; in Behälter ausgepflanzte Seerosen werden in kühlen Räumen überwintert, wo ein völliges Austrocknen verhindert werden muß.

'James Brydon', Bl dunkelrot, gefüllt, Juni/September Wasserstand: 40 – 60 cm.	Stück 15,—
<b>'Laydekeri Purpurata'</b> , Bl karminrot, Juni/September Wasserstand: 20 – 40 cm.	Stück 15,—
'Marliacea Albida', Bl reinweiß, duftend, Juni/Septemb Wasserstand: 40 – 60 cm	oer Stück 15,—
'Marsaniello', Bl dunkelrosa, Juni/September Wasserstand: 40 – 60 cm	Stück 10,—
odorata 'Sulphurea', BI hellgelb, Juni/September Wasserstand: 40 – 60 cm	Stück 10,—
<b>'Pöstlingberg'</b> , BI weiß, großblumig, Juni/September Wasserstand: 40 – 60 cm	Stück 10,—

# Schling- und Kletterpflanzen

#### Clematis – Waldrebe – Ranunculaceae – ○ ①

Eine der wirkungsvollsten und reichblühendsten Schlingpflanzen, bei deren Anpflanzung darauf zu achten ist, daß die unteren Planzenteile durch entsprechende Vorpflanzungen beschattet werden. Sie gedeihen in lockeren, humosen Lehmboden, wo für einen guten Wasserabzug gesorgt ist.

'Ernest Markham', BI weinrot, Juli/September		Т	Stück 5,50
'Jackmannii', BI blauviolett, Juli/September		T	Stück 5,50
montana 'Rubens', Bl zartrosa, kleinblumig, Mai/Jun	i	Т	Stück 5,50
'Nelly Moser', BI rosa mit roten Streifen, Juli/August		Т	Stück 5,50
'Prins Hendrick', Bl leuchtendblau, Juli/September		Т	Stück 5,50

#### Parthenocissus - Wilder Wein - Vitaceae - O

Bekannter selbstklimmender Wein, der durch seine auffallend rote Herbstfärbung erfreut.

tricuspic	la	Ld	V	eit	CII	11 ,	D	ei	eu	11F	ıg,	LLI	1CL	ne	DI	au.	-		
schwarz																		T	Stück 2,50

#### Polygonum - Schlingknöterich - Polygonaceae - O

Schnellwachsender, langblühender Schlinger mit weißen Blütenschleiern, die sich im Herbst rosa färben.

aubertii, Jahrestriebe bis zu 600 cm, Juli/Oktober . . T Stück 3,—

# Moorbeetpflanzen

Als Moorbeetpflanzen bezeichnen wir eine vielgestaltige Gehölzgruppe, die fast ausschließlich der umfangreichen Familie der Ericaceae zugehört. Bei der Vorbereitung der Planzstellen ist dafür zu sorgen, daß der Boden reichlich mit Torf angereichert wird, um somit den Bodenansprüchen der Ericaceae, die bekanntlich kalkfeindlich sind, zu genügen. Hinsichtlich Belichtung und Bodenfeuchtigkeit sind die Ansprüche unterschiedlich. Während die verschiedenen Heidekräuter meist sonnige und trockene Plätze lieben, verlangen unsere Rhododendron, insbesondere die wintergrünen Arten, einen halbschattigen und bodenfeuchten Standort. Bei heißem Sommerwetter und trockenem Herbst ist es erforderlich, die Pflanzen zu wässern.

= volle Sonne
Andromeda – Lavendelheide – Ericaceae – 🔾 🌐
Heimische Moor- und Heidepflanze zur Verwendung mit Erica und Gräsern im Heidegarten.
polifolia 'Glaucophylla', B blau bereift, Bl weißlich rosa, 20 – 30 cm, Mai/Juli Stück 4,—  – 'Rosmarinifolia', B blaugrün, schmal, Bl rosa mit weiß, 20 – 30 cm, Mai/Juli
Cassiope – Cypressenheide – Ericaceae –  Seltene Heidepflanze mit interessanter Belaubung und weißen Blüten- glöckchen.
tetragona, B schuppenförmig, BI weiß, 15 – 20 cm, Mai Stück 1,50
Gaultheria – Scheinbeere – Ericaceae –   M Kriechende Kleingehölze zur Bodenbedeckung unter Rhododendron oder in Verbindung mit Heidekräutern.
miqueliana, B broncegrün, Bl weiß, Früchte weiße Beeren, 15 – 20 cm, Juni Stück 2,50
procumbens, B braunrot, Herbstfärbung rot, BI weiß, Früchte rote Beeren, 10 cm, Mai/Juni
Ledum – Sumpfporst – Ericaceae – ○ ① Wenig bekannter Moorbeetstrauch, der mit seinem weißen Blütenflor eine willkommene Abwechselung in Rhododendron-Gruppen bringt.
palustre, B dunkelgrün, unterseits braun, BI weiß, 60 – 80 cm Mai/Juni
Muehlenbeckia – Polsterstrauch – Polygonaceae – ○ ① Teppichbildender Bodendecker für sonnige bis halbschattige Plätze im Heidegarten.
axillaris, B feinlaubig, braungrün, 5 cm T Stück 1,50
Pernettya – Moormyrte – Ericaceae – ( Wintergrüner Moorbeetstrauch, der mit seinen rosa, roten oder weißen Beerenschmuck den herbstlichen Heidegarten belebt.
mucronata, B immergrün, glänzend dunkelgrün, Bl weiß, Früchte rosa Beeren, 40 – 60 cm, Mai/Juni
– 'Alba', B immergrün, glänzend dunkelgrün, Bl weiß, Früchte weiße Beeren, 40 – 60 cm, Mai/Juni
- 'Purpurea', B immergrün, glänzend dunkelgrün, Bl weiß, Früchte
rote Beeren, Mai/Juni, 40 – 60 cm Stück 6,—
Rhododendron - Alpenrose - Ericaceae 10 10
Laubabwerfende Arten:
japonicum, (Azalea mollis), 'Gelbe Töne', Bl gelb, 120 – 150 cm,
– 'Rote Töne', BI orangerot, 120 – 150 cm, Mai, rote Herbstfärbung! 20 – 30 cm Stück 6,—
30 – 40 cm Stück 8,—  Iuteum (Azalea pontica) 'Ronsdorfer Auslese', BI orangegelb, duftend, 150 – 200 cm, Mai, rote Herbstfärbung!
20 – 30 cm Stück 5,— 30 – 40 cm Stück 6,— 40 – 60 cm Stück 8,—
The state of the s

Stück 8,-

# Halbwintergrüne Arten: (Japanische Azaleen):

#### Rhododendron Arendsii-Hybriden, (G. A.):

Besonders reichblühende, winterharte Abkömmlinge japanischer Wildarten, die hier durch jahrelange Zuchtarbeit entstanden sind. Immer wieder werden unsere Rhododendron Arendsii-Hybriden zur Auflockerung, insbesondere zur Vorpflanzung von Rhododendron-Gruppen verwendet. Sie gedeihen an unsere Rhododendron Ärendsii-Hybriden zur Auflockerung, insbesondere zur Vorpflanzung von Rhododendron-Gruppen verwendet. Sie gedeihen an absonnigen bis halbschattigen Plätzen, wo genügend Bodenfeuchtigkeit vorhanden ist. Der Boden sollte nach Möglichkeit mit Torf und anderen Humusstoffen angereichert werden, auf jeden Fall aber müssen die Pflanzstellen kalkfrei sein. Volldüngergaben (30 – 40 g pro Quadratmeter) sollten erst bei gut angewurzelten Pflanzen gegeben werden, und zwar nach der Blütezeit bei Beginn des Austriebes, wobei dann darauf zu achten ist, daß der Boden vor und nach der Düngung genügend Feuchtigkeit enthält. Sollten Reste von Dunggaben auf dem Laubwerk verbleiben, so müssen diese entfernt werden. fernt werden.

- 'Agger', B halbwintergrün, h∋llgrün, BI zartlila, 100 - 120 cm, Mai 20 - 25 cm Stück 6,—
- 'Bever', B halbwintergrün, hellgrün, Bl lila, großblumig, 80 – 100 cm, Mai/Juni
- 'Diemel', B halbwintergrün, gelbliche Herbstfärbung, Bl hellachs, 80 - 100 cm, Mai
- 'Eder', B halbwintergrün, gelborange Herbstfärbung, Bl lachsrosa, 60 – 80 cm, Mai/Juni 20 – 25 cm Stück 6,— 25 – 30 cm Stück 7,—
- 'Ennepe', B halbwintərgrün, BI kräftigrosa, 60 – 80 cm. Mai/Juni 20 – 25 cm Stück 6,— 25 – 30 cm Stück 7,— 30 – 35 cm Stück 8,—
- 'Glör', B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung, BI dunkellachs- rosa, 60 – 80 cm, Mai/Juni
- <b>'Lingese'</b> , B halbwintergrün, hellgrün, BI orangerot, 50 – 60 cm, Mai/Juni
- 'Kerspe', B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung, BI lachsrot, 60 – 80 cm, Mai
- <b>'Lister'</b> , B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung, BI rot, 60 – 80 cm, Mai
_ 'Oester', B halbwintergrün, BI karminrosa, großblumig, 60 − 80 cm, Mai
- 'Ülfe', B halbwintergrün, BI purpur, 60 – 80 cm, Mai/Juni 20 – 25 cm Stück 6,— 25 – 30 cm Stück 7,—

#### Rhododendron Aronense®-Hybriden, (G. A.): Namenschutz, Nachbau verboten!

Eine ebenfalls hier entstandene Zuchtform, die sich von unseren Rhododendron Dies dron n Steir

1	Arendsii-Hybriden nur durch ihren zwergigen Wuchs unterscheidet. e Art gedeiht unter denselben Wachstumsbedingungen wie Rhododen- Arendsii-Hybriden und läßt sich durch den zwergigen Wuchs noch im igarten und kleineren Gartenräumen verwenden.
	<ul> <li>'Fumiko', B halbwintergrün, BI purpurrosa, 20 – 30 cm, Mai/Juni</li> <li>'Hanako', B halbwintergrün, BI lilarosa, 20 – 30 cm, Mai/Juni</li> <li>'Haruko', B halbwintergrün, BI dunkellila, 20 – 30 cm, Mai/Juni</li> </ul>
	$-$ 'Hiroko', B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung, BI purpurrosa, $20-30~\mathrm{cm},~\mathrm{Mai/Juni}$
	- 'Kazuko', B halbwintergrün, BI purpurrot, 20 - 30 cm, Mai/Juni
	- 'Kumiko', B halbwintergrün, BI lachskarmin, 20 - 30 cm, Mai/Juni
	- 'Momoko', B halbwintergrün, BI rosa, 20 - 30 cm, Mai/Juni
	<ul> <li>'Noriko', B halbwintergrün, broncerote Herbstfärbung, BI karmin, halbgefüllt, 20 – 30 cm, Mai/Juni</li> </ul>
	- 'Takako', B halbwintergrün, BI lilarosa, 20 - 30 cm, Mai/Juni
	Verkaufsgrößen:
	- 'Nummersorten', B halbwintergrün, BI in vielen Farbtönen, 20 – 30

10 - 15 cm

15 - 20 cm 20 - 25 cm 30 - 40 cm

40 - 50 cm

Stück 4.-

Stück 15,

Stück 6,-Stück 8,-Stück 12,-

cm, Mai/Juni Verkaufsgrößen: .







Rhododendron Arendsii-Hybride (G. A.) Rhododendron Aronese®-Hybride (G. A.) Rhododendron 'Multiflorum' (G. A.)

Rhododendron - Fortsetzung		
Rhododendron hybr. 'Oberon', B hall	owintergrün, röt	liche Herbst-
färbung, BI lachsrosa, 100–120 cm, Mai.		Stück 6,— Stück 7,— Stück 8,—
- 'Multiflorum', (G. A.), B halbwintergrü		a, 20 – 30 cm, Stück 4,—
	15 – 20 cm 20 – 25 cm	Stück 6,—

# Immergrüne, großblättrige und großblumige Rhododendron.

Allgemein bekannte Gartenf wo s

emein bekannte Gartenformen zur Verwendung in halbscha ie in kalkfreien, humosen und nicht zu trockenen Böden g	
$ \begin{array}{cccc} \textbf{catawbiense} & \textbf{'Grandiflorum'}, & \text{BI} & \text{purpurviolett}, & 200 \\ \text{Mai/Juni} & . & . & . & . & . & . & . & . & . & $	- 300 cm, Stück 10,50 Stück 12, Stück 16,
'Cunningham's White', BI weiß, 200 – 300 cm, Mai 30 – 40 cm 40 – 50 cm 50 – 60 cm	Stück 10,50 Stück 12,— Stück 16,—
'Dietrich', BI leuchtendrosa, 150 – 200 cm, Mai/Juni 30 – 40 cm 40 – 50 cm 50 – 60 cm	Stück 13,— Stück 14,50 Stück 18,—
'Prof. F. Bettex', Bl leuchtendrot, 150 – 200 cm, Mai/J 30 – 40 cm 40 – 50 cm 50 – 60 cm	uni Stück 13,— Stück 14,50 Stück 18,—
'van Werden Poelmann', Bl dunkelrubinrot, 150 – 200 d 30 – 40 cm 40 – 50 cm 50 – 60 cm	cm, Mai/Juni Stück 13,— Stück 14,50 Stück 18,—
repens 'Scarlet Wonder', Bl leuchtendrot, 40 – 60 cm, br April/Mai	eitwachsend, Stück 12,— Stück 15,— Stück 18,—
- 'Oudijk's Sensation', Bl korallenrosa, 60 – 80 cm, April/Mai	Stück 10,— Stück 12,— Stück 15,— Stück 18,—

#### Kleinblättrige Wildformen und Zwergrhododendron:

Vielgestaltige Gehölze, die insbesondere in Stein- und Heidegärten Verwendung finden können, zumal diese Trockenheit vertragen.

canadense, (Rhodora canadensis), B blaugrün, Bl lilarosa, 60 – 80 cm, April/Mai	
BI lilarosa, 60 – 80 cm, April/Mai	
wintergrün, BI purpurrosa, 60 – 80 cm 15 – 20 cm 20 – 25 cm 20 – 25 cm 25 – 30 cm 25 – 20 cm 25 – 2	
Mai	rrosa, 60 – 80 cm 15 – 20 cm Stück 7,— 20 – 25 cm Stück 9,—
Mai/Juni	graugrün, wintergrün, BI lilarosa, 80 – 100 cm,
40 – 50 cm, Mai	
Mai	

myrtifolium hort						cm, kugelige
Büsche, Mai/Juni.					.20 - 30  cm	Stück 7,—
					30 - 40  cm	Stück 9,—
					10 - 50 cm	Stück 10

#### Rhododendron - Fortsetzung

addition to the table
praecox, Vorfrühlings-Alpenrose, B glänzend dunkelgrün, halb- wintergrün, BI lilarosa, 120 – 150 cm,
März/April
30 – 40 cm Stück 9,
racemosum 'Delicatum', (G. A.), B braungrün, wintergrün, BI rosa, 50 – 60 cm, Mai
radicans, B graugrün, wintergrün, Bl purpur, 10 cm, teppichbildend,
Mai
radistrotum, (G. A.), B graugrün, wintergrün, BI purpur, 15 – 20 cm,
Mai
20 – 25 cm Stück 9.—

# Winterharte Heidekräuter

Die verschiedenen Heidekräuter sollten in unseren Gärten mit den Pflanzengemeinschaften angesiedelt werden, wie es ihrem natürlichen Vorkommen entspricht, d. h. mit Gräsern, Ginstern, Wacholdern, Polsterpflanzen wie Antennaria, Campanula, Thymian, Veronica u. a., Die Pflanzstellen sollten reichlich mit Torf vorbereitet werden.

#### Ährenheide:

Bruckenthalia spiculifolia, B hellgrün, feinlaubig, Bl rosa	,15-20 cm,
Juni	Stück 1,50
Erica vagans 'F. D. Maxwell', Bllachsrot, 20 – 30 cm, August/Oktober	Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 1,50

#### Besenheide:

Calluna vulgaris 'Alba Praecox', (G. A.), B hellgrün, E 15 – 20 cm, Juli/August	Stück 1,50
<ul> <li>- 'Alba Plena', B dunkelgrün, Bl weiß gefüllt, 15 – 20</li> <li>Polster, August/September</li> </ul>	cm, dichte Stück 1,50
- 'Alportii', B rötlichgrün, BI rot, 20 - 30 cm, Aug./Sept.	Stück 1,50
-'Cuprea', B gelb, kupfrige Herbstfärbung, Bl rosa, 10 – 15, August/September	Stück 1,50
- 'Elegantissima', B graugrün, Bl weiß, 20 – 30 cm, August/September	Stück 1,50
- 'Foxii', B braungrün, Bl rosa, 5 – 10 cm, kugeliger Wuchs, August/September	Stück 1,50
- 'Hibernica', B hellgrün, BI hellila, 20 - 30 cm, Sept./Okt.	Stück 1,50
- 'H. E. Beale', B graugrün, BI rosarot, dichtgefüllt, 20 August/September	Stuck 1,50
- 'Mullion, B dunkelgrün, Bl dunkelrosa, 10 – 15 cm, flar August/September	che Polster, Stück 1,50

#### Glockenheide:

Erica hybr. 'Dawn', B grau, Bl rosa, großglockig,	15 - 20 cm,
Juli/Sept	Stück 1,50
tetralix, B grau, Bl rosa, 15 - 20 cm, Juni/September	Stück 1,50
- 'Alba', B grau, Bl weiß, 15 - 20 cm, Juni/Sept	Stück 1,50

#### Schneeheide:

Erica carnea, Bl leuchtendrosa, 10 - 20 cm, März/April	Stück 1,50
-'Atrorubens', Bl dunkelrosa, 10 - 15 cm, März/April.	Stück 1,50
<ul><li>- 'Springwood', B hellgrün, Bl weiß, 10 – 15 cm, f März/April</li></ul>	lachwachsend, Stück 1,50
- 'Vivellii', B braun, Bl karminrot, 10 – 15 cm, März/April	Stück 1,50
- 'Winter Beauty', Bl rosa, 10 - 20 cm, Febr./März	Stück 1,50
purpurascens, BI lilarosa, 20 – 30 cm, starkwachsend, März/Mai	Stück 1,50
- 'Silberschmelze', (G. A.), BI weiß, 20 – 30 cm, s März/Mai	starkwachsend, Stück 1,50

# Verzeichnis der Gattungsnamen

Verzeichnis der	Gattungsnamen
Acaena Seite 30	Cotoneaster Seite 48
Acantholimon 30	
Achillea 6, 30	
Aconitum 6, 16	
Acorus 55	
Actaea 6	
Aethionema 30	
Ajuga	Daprine 48
Alchemilla 6	Delphinium
Alisma	Dentaria
Alyssum	Deschampsia 54
	Dianthus 34
	Dicentra
The state of the s	Dictamnus 14
Andromeda 59	Digitalis 14
Androsace	Doronicum 14
Anemone 6, 31	Dipriyileia 14
Antennaria	Draba 30
Anthemis	Dryas
Aquilegia 6, 31	Divopteris 52
Arabis 31	
Armeria 31	F. 1
Arrhenatherum 54	
Artemisia	
Aruncus 7	
Asarum 32	
Asparagus 7	
Asperula 32	Eriogonum 36
Asplenium 52	Eriophyllum 14
Aster	Eryngium 14
Astilbe 8, 32	Eupatorium 14
Athyrium 52	F
Aubrieta	F
Avena 54	
Azalea = Rhododendron 59	1001000
	Timportadia 1
Berberis 48	Funkia = Hosta 18
Bergenia 8	Gaillardia 16
Betula 48	Galax
Blechnum 52	Galium
Briza 54	Gaultheria 59
Bruckenthalia 63	Genista 48
Brunnera 10	Gentiana 16, 37
Buphthalmum 10	Geranium 16, 37
Butomus 55	
	Gillenia 16
Calamagrostis 54	Glechoma 37
Calla 55	Globularia 37
Calluna 63	Chaoria 54 56
Caltha 10, 56	Gypsophila 16 37
Campanula 10, 32	
Carex 54	Haberlea
Carlina	
Cassiope 59	Helenium 17
Centaurea 10	Helianthemum 37
Cerastium	Helianthus 17
Chamaecyparis 50	Heliopsis 17
Chelone 10	Heliosperma 37
Chiastophyllum 34	•
Chrysanthemum 10	
Cimicifuga 12	
Clematis	
Convallaria	
Coreopsis	
Cortaderia 54	
Corydalis	
20.,44113	meracium


Hippuris	Seite	56	Physostegia Seite 23
Hosta		18	Phyteuma 41
Hydrangea		50	Picea 50
Hypericum		38	Pinus 50
Tryponoum			Platycodon 23
Iberis		38	Polemonium 24
Inula	. 18,	38	
Iris		56	
	, ,		Polygonum 24, 41, 58
Jeffersonia		38	Polypodium 54
Juniperus		50	Polystichum 54
		2.0	Pontederia 56
Kentranthus		20	Potentilla 24, 42, 50
Kirengeshoma		20	Primula
Kniphofia		20	
			Prunella 42
Lamium		38	Pulmonaria 26
Lathyrus		20	Pyracantha 26
Lavandula		40	Pyrethrum =
Ledum		59	Chrysanthem. cocc 10
		40	omyountnoin occi
			Ramonda 42
Lewisia		40	Ranunculus 26, 56
Liatris		20	
Ligularia		20	Rodgersia 26
Linaria		40	Rhododendron 59
Linum		40	Rudbeckia 26
		40	
Lotus			Sagina 42
Lupinus		20	Sagittaria 56
Luzula		55	Salvia 27
Lychnis		21	Santolina 42
Lysichiton		56	
Lysimachia	. 21	40	
		21	Satureja 42
Lythrum	× ×	21	Saxifraga 42
Macleaya		21	Scabiosa 27
		52	Scirpus 56
		52	
		21	Sedum 27.44
Melittis		21	Sedum
Melittis		21 56	Sempervivum 45
			Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20
Menyanthes		56	Sempervivum
Menyanthes	21	56 , 40	Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20
Menyanthes	. 21	56 40 56 55	Sempervivum
Menyanthes	. 21	56 , 40 56 55 40	Sempervivum       45         Senecio = Ligularia       20         Silene       45         Soldanella       45         Solidago       27
Menyanthes		56 40 56 55 40 21	Sempervivum       45         Senecio = Ligularia       20         Silene       45         Soldanella       45         Solidago       27         Spartina       55
Menyanthes	. 21	56 40 56 55 40 21	Sempervivum       45         Senecio = Ligularia       20         Silene       45         Soldanella       45         Solidago       27         Spartina       55         Stachys       27
Menyanthes	. 21	56 40 56 55 40 21	Sempervivum       45         Senecio = Ligularia       20         Silene       45         Soldanella       45         Solidago       27         Spartina       55
Menyanthes	. 21	56 , 40 56 55 40 21 59	Sempervivum       45         Senecio = Ligularia       20         Silene       45         Soldanella       45         Solidago       27         Spartina       55         Stachys       27         Stipa       55
Menyanthes	. 21	56 , 40 , 56 , 55 , 40 , 21 , 59 , 56 , 40	Sempervivum       45         Senecio = Ligularia       20         Silene       45         Soldanella       45         Solidago       27         Spartina       55         Stachys       27         Stipa       55         Taxus       50
Menyanthes	. 21	56 , 40 , 56 , 55 , 40 , 21 , 59 , 56 , 40 , 56	Sempervivum       45         Senecio = Ligularia       20         Silene       45         Soldanella       45         Solidago       27         Spartina       55         Stachys       27         Stipa       55         Taxus       50         Tellima       27
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea	. 21	56 40 56 55 40 21 59 56 40 56 55	Sempervivum       45         Senecio = Ligularia       20         Silene       45         Soldanella       45         Solidago       27         Spartina       55         Stachys       27         Stipa       55         Taxus       50         Tellima       27         Teucrium       45
Menyanthes		56 , 40 , 56 , 55 , 40 , 21 , 59 , 56 , 40 , 56	Sempervivum       45         Senecio = Ligularia       20         Silene       45         Soldanella       45         Solidago       27         Spartina       55         Stachys       27         Stipa       55         Taxus       50         Tellima       27         Teucrium       45         Thalictrum       27
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides		56 40 56 55 40 21 59 , 56 40 56 58 56	Sempervivum       45         Senecio = Ligularia       20         Silene       45         Soldanella       45         Solidago       27         Spartina       55         Stachys       27         Stipa       55         Taxus       50         Tellima       27         Teucrium       45
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera	. 21	56 40 56 55 40 21 59 56 40 56 58 56 40	Sempervivum       45         Senecio = Ligularia       20         Silene       45         Soldanella       45         Solidago       27         Spartina       55         Stachys       27         Stipa       55         Taxus       50         Tellima       27         Teucrium       45         Thalictrum       27
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes		56 40 56 55 40 21 59 , 56 40 56 58 56 , 41 41	Sempervivum       45         Senecio = Ligularia       20         Silene       45         Soldanella       45         Solidago       27         Spartina       55         Stachys       27         Stipa       55         Taxus       50         Tellima       27         Teucrium       45         Thalictrum       27         Thelypteris       54         Thymus       45
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes	. 21	56 40 56 55 40 21 59 56 40 56 58 56 40	Sempervivum       45         Senecio = Ligularia       20         Silene       45         Soldanella       45         Solidago       27         Spartina       55         Stachys       27         Stipa       55         Taxus       50         Tellima       27         Teucrium       45         Thalictrum       27         Thelypteris       54         Thymus       45         Tiarella       46
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes	. 21	56 40 56 55 40 21 59 , 56 40 56 58 56 , 41 41	Sempervivum       45         Senecio = Ligularia       20         Silene       45         Soldanella       45         Solidago       27         Spartina       55         Stachys       27         Stipa       55         Taxus       50         Tellima       27         Teucrium       45         Thalictrum       27         Thelypteris       54         Thymus       45         Tiarella       46         Tradescantia       28
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes Onoclea Osmunda	. 21	56 40 56 55 40 21 59 , 56 40 56 58 56 41 41 52 52	Sempervivum       45         Senecio = Ligularia       20         Silene       45         Soldanella       45         Solidago       27         Spartina       55         Stachys       27         Stipa       55         Taxus       50         Tellima       27         Teucrium       45         Thalictrum       27         Thelypteris       54         Thymus       45         Tiarella       46         Tradescantia       28         Trillium       28
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Moehringia Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes Onoclea Osmunda Pachysandra	. 21	56 40 56 55 40 21 59 ,56 40 56 58 56 ,41 41 52 52	Sempervivum       45         Senecio = Ligularia       20         Silene       45         Soldanella       45         Solidago       27         Spartina       55         Stachys       27         Stipa       55         Taxus       50         Tellima       27         Teucrium       45         Thalictrum       27         Thelypteris       54         Thymus       45         Tiarella       46         Tradescantia       28         Trillium       28         Trollius       28
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Moehringia Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes Onoclea Osmunda Pachysandra	. 21	56 40 56 55 40 21 59 , 56 40 56 58 56 41 41 52 52	Sempervivum         45           Senecio = Ligularia         20           Silene         45           Soldanella         45           Solidago         27           Spartina         55           Stachys         27           Stipa         55           Taxus         50           Tellima         27           Teucrium         45           Thalictrum         27           Thelypteris         54           Thymus         45           Tiarella         46           Tradescantia         28           Trillium         28           Trollius         28           Tunica         46
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Moehringia Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes Onoclea Osmunda Pachysandra	. 21	56 40 56 55 40 21 59 ,56 40 56 58 56 ,41 41 52 52	Sempervivum       45         Senecio = Ligularia       20         Silene       45         Soldanella       45         Solidago       27         Spartina       55         Stachys       27         Stipa       55         Taxus       50         Tellima       27         Teucrium       45         Thalictrum       27         Thelypteris       54         Thymus       45         Tiarella       46         Tradescantia       28         Trillium       28         Trollius       28
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes Onoclea Osmunda Pachysandra Paeonia Panicum	. 21	56 40 56 55 40 21 59 56 40 56 58 56 41 41 52 52 41 22 55	Sempervivum         45           Senecio = Ligularia         20           Silene         45           Soldanella         45           Solidago         27           Spartina         55           Stachys         27           Stipa         55           Taxus         50           Tellima         27           Teucrium         45           Thalictrum         27           Thelypteris         54           Thymus         45           Tiarella         46           Tradescantia         28           Trillium         28           Trollius         28           Tunica         46           Typha         56
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes Onoclea Osmunda Pachysandra Paeonia Papaver		56 40 56 55 40 21 59 56 40 56 58 56 58 56 41 41 52 52 41 22 55 41	Sempervivum         45           Senecio = Ligularia         20           Silene         45           Soldanella         45           Solidago         27           Spartina         55           Stachys         27           Stipa         55           Taxus         50           Tellima         27           Teucrium         45           Thalictrum         27           Thelypteris         54           Tymus         45           Tiarella         46           Tradescantia         28           Trillium         28           Trollius         28           Tunica         46           Typha         56           Veratrum         28
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes Onoclea Osmunda Pachysandra Paeonia Papaver Parthenocissus	. 21	56 40 56 55 40 21 59 56 40 56 58 56 41 41 52 52 41 22 55 41 58	Sempervivum         45           Senecio = Ligularia         20           Silene         45           Soldanella         45           Solidago         27           Spartina         55           Stachys         27           Stipa         55           Taxus         50           Tellima         27           Teucrium         45           Thalictrum         27           Thelypteris         54           Thymus         45           Tiarella         46           Tradescantia         28           Trillium         28           Trollius         28           Tunica         46           Typha         56
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes Onoclea Osmunda Pachysandra Paeonia Panicum Papaver Parthenocissus Patrinia		56 40 56 55 40 21 59 56 40 56 58 56 41 41 52 52 41 22 55 41 58 41	Sempervivum         45           Senecio = Ligularia         20           Silene         45           Soldanella         45           Solidago         27           Spartina         55           Stachys         27           Stipa         55           Taxus         50           Tellima         27           Teucrium         45           Thalictrum         27           Thelypteris         54           Thymus         45           Tiarella         46           Tradescantia         28           Trillium         28           Trollius         28           Tunica         46           Typha         56           Veratrum         28
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes Onoclea Osmunda Pachysandra Paeonia Panicum Papaver Parthenocissus Patrinia Peltiphyllum		56 40 56 55 40 21 59 56 40 56 58 56 41 41 52 52 41 22 55 41 22 55 41 22	Sempervivum         45           Senecio = Ligularia         20           Silene         45           Soldanella         45           Solidago         27           Spartina         55           Stachys         27           Stipa         55           Taxus         50           Tellima         27           Teucrium         45           Thalictrum         27           Thelypteris         54           Thymus         45           Tiarella         46           Tradescantia         28           Trillium         28           Trollius         28           Tunica         46           Typha         56           Veratrum         28           Verbascum         28           Veronica         28, 46
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes Onoclea Osmunda Pachysandra Paeonia Panicum Papaver Parthenocissus Patrinia		56 40 56 55 40 21 59 56 40 56 58 56 41 41 52 52 41 22 55 41 58 41	Sempervivum         45           Senecio = Ligularia         20           Silene         45           Soldanella         45           Solidago         27           Spartina         55           Stachys         27           Stipa         55           Taxus         50           Tellima         27           Teucrium         45           Thalictrum         27           Thelypteris         54           Thymus         45           Tiarella         46           Tradescantia         28           Trillium         28           Trollius         28           Tunica         46           Typha         56           Veratrum         28           Verbascum         28           Veronica         28, 46           Vinca         46
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes Onoclea Osmunda Pachysandra Paeonia Panicum Papaver Parthenocissus Patrinia Peltiphyllum	. 21	56 40 56 55 40 21 59 56 40 56 58 56 41 41 52 52 41 22 55 41 58 41 58 41 59 56	Sempervivum         45           Senecio = Ligularia         20           Silene         45           Soldanella         45           Solidago         27           Spartina         55           Stachys         27           Stipa         55           Taxus         50           Tellima         27           Teucrium         45           Thalictrum         27           Thelypteris         54           Thymus         45           Tiarella         46           Tradescantia         28           Trillium         28           Trollius         28           Tunica         46           Typha         56           Veratrum         28           Verbascum         28           Veronica         28, 46           Viola         46
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Moehringia Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes Onoclea Osmunda Pachysandra Paeonia Panicum Papaver Parthenocissus Patrinia Peltiphyllum Pennisetum	. 21	56 40 56 55 40 21 59 56 40 56 58 56 41 41 52 52 41 22 55 41 58 41 41 58 41 41 59 50 41 41 50 50 41 50 41 50 41 50 41 50 41 50 41 50 41 50 41 50 41 50 41 50 41 50 41 50 41 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Sempervivum         45           Senecio = Ligularia         20           Silene         45           Soldanella         45           Solidago         27           Spartina         55           Stachys         27           Stipa         55           Taxus         50           Tellima         27           Teucrium         45           Thalictrum         27           Thelypteris         54           Thymus         45           Tiarella         46           Tradescantia         28           Trillium         28           Trollius         28           Tunica         46           Typha         56           Veratrum         28           Verbascum         28           Veronica         28, 46           Vinca         46
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes Onoclea Osmunda Pachysandra Paeonia Partinia Peltiphyllum Pennisetum Pernettia		56 40 56 55 40 21 59 56 40 56 58 56 41 41 52 55 41 58 41 58 41 58 41 58 41 58 41 59 56 41 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Sempervivum         45           Senecio = Ligularia         20           Silene         45           Soldanella         45           Solidago         27           Spartina         55           Stachys         27           Stipa         55           Taxus         50           Tellima         27           Teucrium         45           Thalictrum         27           Thelypteris         54           Thymus         45           Tiarella         46           Tradescantia         28           Trillium         28           Trollius         28           Tunica         46           Typha         56           Veratrum         28           Verbascum         28           Veronica         28, 46           Vinca         46           Viola         46           Viscaria = Lychnis         21
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes Onoclea Osmunda Pachysandra Paeonia Panicum Papaver Parthenocissus Patrinia Pettiphyllum Pennisetum Penstemon Pernettia Phalaris		56 40 56 55 40 21 59 56 40 56 58 56 41 41 52 55 41 52 55 41 58 41 59 56 41 52 55 55 56 56 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58	Sempervivum         45           Senecio = Ligularia         20           Silene         45           Soldanella         45           Solidago         27           Spartina         55           Stachys         27           Stipa         55           Taxus         50           Tellima         27           Tellima         27           Thalictrum         27           Thelypteris         54           Thymus         45           Tiarella         46           Tradescantia         28           Trillium         28           Trollius         28           Tunica         46           Typha         56           Veratrum         28           Veronica         28, 46           Vinca         46           Viola         46           Viola         46           Viscaria = Lychnis         21           Waldsteinia         46
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes Onoclea Osmunda Pachysandra Paeonia Panicum Papaver Parthenocissus Patrinia Peltiphyllum Pennisetum Pentstemon Pernettia Phalaris Phlox		56 40 56 55 40 21 59 56 40 56 58 56 41 41 52 55 41 42 55 41 58 41 41 52 55 41 41 52 55 41 41 52 55 41 41 56 56 56 41 41 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	Sempervivum         45           Senecio = Ligularia         20           Silene         45           Soldanella         45           Solidago         27           Spartina         55           Stachys         27           Stipa         55           Taxus         50           Tellima         27           Teucrium         45           Thalictrum         27           Thelypteris         54           Thymus         45           Tiarella         46           Tradescantia         28           Trillium         28           Trollius         28           Tunica         46           Typha         56           Veratrum         28           Verbascum         28           Veronica         28, 46           Vinca         46           Viola         46           Viscaria = Lychnis         21
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes Onoclea Osmunda Pachysandra Paeonia Panicum Papaver Parthenocissus Patrinia Peltiphyllum Pennisetum Pentstemon Pernettia Phalaris Phlox Phyllitis		56 40 56 55 40 21 59 56 40 56 58 56 41 41 52 52 41 22 55 41 22 55 41 58 41 59 56 56 56 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58	Sempervivum         45           Senecio = Ligularia         20           Silene         45           Soldanella         45           Solidago         27           Spartina         55           Stachys         27           Stipa         55           Taxus         50           Tellima         27           Teucrium         45           Thalictrum         27           Thelypteris         54           Thymus         45           Tiarella         46           Tradescantia         28           Trillium         28           Trollius         28           Tunica         46           Typha         56           Veratrum         28           Verbascum         28           Veronica         28, 46           Vinca         46           Viola         46           Viscaria = Lychnis         21           Waldsteinia         46           Wulfenia         46
Menyanthes Mertensia Mimulus Miscanthus Moehringia Monarda Muehlenbeckia Myosotis Nepeta Nuphar Nymphaea Nymphoides Oenothera Omphalodes Onoclea Osmunda Pachysandra Paeonia Panicum Papaver Parthenocissus Patrinia Peltiphyllum Pennisetum Pentstemon Pernettia Phalaris Phlox		56 40 56 55 40 21 59 56 40 56 58 56 41 41 52 52 41 22 55 41 22 55 41 58 41 59 56 56 56 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58	Sempervivum         45           Senecio = Ligularia         20           Silene         45           Soldanella         45           Solidago         27           Spartina         55           Stachys         27           Stipa         55           Taxus         50           Tellima         27           Tellima         27           Thalictrum         27           Thelypteris         54           Thymus         45           Tiarella         46           Tradescantia         28           Trillium         28           Trollius         28           Tunica         46           Typha         56           Veratrum         28           Veronica         28, 46           Vinca         46           Viola         46           Viola         46           Viscaria = Lychnis         21           Waldsteinia         46

# Deutsche Pflanzennamen

Bezeichnungen, die den botanischen Namen entsprechen, (z. B. Aster, Azalee, Chrysantheme, Rhododendron usw.) sind hier nicht aufgeführt.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ionio, inidadacine	non usw.) sind me	i mont aurgerur
Akelei		Frauenmantel	
Alant		Froschlöffel	
Alpenglöckchen .		Fußblatt	. Podophyllum
Alpenveilchen	. Cyclamen	Comandas	T
Bartfaden	Pentstemon	Gamander Gauklerblume	Mimulus
Berberitze		Gedenkemein	
Bergkamille		Geißbart	
Bergminze		Gelbweiderich .	Lycimachia
Bienensaug		Genevaurz	. Lysimachia
Bitterwurz		Gemswurz	
Blasenfarn		Germer	
		Ginster	
Blattspiere		Glatthafer	und Genista
Blauglöckchen		Glattnater	. Arrhenatherum
Blaukissen		Glockenblume .	
Blaustrahlhafer .		Goldbaldrian	. Patrinia
Blumenbinse		Goldband-	
Blutweiderich		leistengras	. Spartina
Breitglocke	. Platycodon	Goldflammen-	
Brennende Liebe		bandgras	
Brennender Busch		Goldmargerite	
Bronceblatt		Goldrute	. Solidago
Bruchkraut	. Herniaria	Grasnelke	. Armeria
Brunnelle	. Prunella	Günsel	. Ajuga
Buchenfarn	. Thelypteris	Gundelrebe	. Glechoma
Büschelglocke	. Edraianthus	Habichtskraut	Historian
Chinaschilf	NA:		
Christrose		Hahnenfuß	
		Hainsimse	
Christophskraut .		Haselwurz	
Cypressenheide .	. Cassiope	Heide	. Erica u. Calluna
Dachwurz	. Semperviyum	Heiligenblume .	. Santolina
Drachenkopf		Herkuleskraut	
Dreiblatt	. Trillium	Herzlilie	
Dreimasterblume .		Himmelsleiter	
		Hirschzunge	. Phyllitis
Edeldistel		Hirse	
Edelraute		Hornklee	
Edelweiß		Hornkraut	
Ehrenpreis	. Veronica	Hornveilchen	
Eibe	. Taxus	Hortensie	. Hydrangea
Eisenhut	. Aconitum	Hungerblümchen	
Elfenblume	. Edimedium	Lealanteter	
Enzian	. Gentiana	Igelpolster	
		Immergrün	
Fackellilie Federborstengras .	. Knipnona	Indianernessel	. Monarda
		Jacobsleiter	. Polemonium
Federmohn		Johanniskraut	. Hypericum
Feinstrahl		Jungfernrebe	
Felsenginster			
Felsenmispel		Kalmus	
Felsenteller		Katzenminze	
Felsenelke	· · aiiioa	Katzenpfötchen .	. Antennaria
	. Sedum	Kaukasus-	
	. Pyracantha		. Brunnera
Fichte		Kiefer	. Pinus
	. Menyanthes	Knöterich	. Polygonum
	. Cotula	Königsfarn	. Osmunda
Fingerhut		Königskerze	. Verbascum
Fingerkraut	. Potentilla		. Gaillardia
Flammenblume .			. Centaurea
Flockenblume	. Centaurea	Kreuzkraut	
Frauenfarn			. Coronilla
			5.5

Kugelblume .	. Globularia	Silberwurz	. Dryas
Kugeldistel	. Echinops	Simse	. Scirpus
Kuhschelle	. Anemone	Sonnenauge	. Heliopsis
Labkraut	Galium	Sonnenblume	. Helianthus
Lampionpflanze		Sonnenbraut	. Helenium
Lavendel	The state of the s	Sonnenhut	. Rudbeckia
Lavendelheide		Sonnenröschen .	
Leberbalsam .		Spargel (Zier-) .	
Leberblümchen		Spiere	
Leimkraut			Filipendula
Lein		Spornblume	
Leinkraut		Süßgras	
Lerchensporn .		Sumpf-Calla	
Lungenkraut .	. Pulmonaria	Sumpfdotterblume	
		Sumpfrose	
Mädchenauge.		Schafgarbe	. Achillea
Maiblume		Schaftdolde	. Hacquetia
Mannsschild .		Schaumblüte	. Tiarella
Margerite		Scheinbeere	. Gaultheria
	themum	Scheincalla	. Lysichiton
Mauerpfeffer .		Schildblatt	. Peltiphyllum
Meerkohl		Schildblume	. Chelone
Mohn		Schildfarn	. Dryopteris
		Schirmblatt	. Diphylleia
Moormyrte		Schleierkraut	. Gypsophila
Moosmiere		Schleifenblume .	. Iberis
Mummel	. Nupnar	Schlingknöterich .	. Polygonum
Nachtkerze	. Oenothera	Schlüsselblume .	. Primula
Nelke	. Dianthus	Schwertlilie	. Iris
Nelkenwurz .	. Geum	Schwingelgras .	. Festuca
Nieswurz	. Helleborus	Stachelnüßchen .	Acaena
Palmlilie	Vucca	Steinbrech	
Pampasgras		Steinkraut	
Pechnelke		Steintäschel	The same of the contract of th
Perlfarn		Sternmoos	
Pfeilkraut		Storchschnabel .	
Pfennigkraut .		Strahlensame	
Pfingstrose		Straußenfarn	AND THE PERSON OF A PERSON OF THE PERSON OF
Pfriemengras .		Streifenfarn	. Asplenium
Platterbse			
Polarbirke		Taglilie	
Porst		Tannenwedel	
Prachtscharte .		Taubnessel	. Lamium
Prachtspiere		Teufelskralle	. Phyteuma
Punktfarn		Thymian	
Purpurglöckchen		Tränendes Herz .	
		Trollblume	
Reis, wilder .		Tüpfelfarn	
Riesengras		Veilchen	. Viola
Rippenfarn Rittersporn		Vergißmeinnicht .	. Myosotis
Rohrkolben		Wacholder	. Juniperus
Hollikolbell	. гурпа	Wachsglocke	
Salbei	. Salvia	Waldmeister	
Salomonssiegel		Waldrebe	
Sandmiere			
Sandrohr	0	Wasserdost	. Eupatorium
	. Chamaecyparis	Wasserhyazinthe .	
Seerose		Wiesenraute	
Segge		Wilder Reis	
Seidelbast		Windröschen	
Seifenkraut		Wolfsmilch	
Silberdistel		Wollblatt	
Silberimmortelle		Wollknöterich	. Eriogonum
Silberkerze	The state of the s	Ziest (Woll-)	
Silberwegerich.	. Plantago	Zwergmargerite .	. Anacyclus



Nicht die erste nach Ronsdorf beschilderte Abfahrt nehmen. Durchfahren bis Verteiler Parkstraße (P)

Versäumen Sie nicht, unsere Gärtnerei zu besichtigen, wenn Ihr Weg Sie einmal hier in die Gegend führen sollte. Ihr Besuch ist uns jederzeit willkommen und wir sind sicher, daß Sie hier manches Interessante und Neue finden werden.

#### Geschäftszeit:

Montag – Freitag 8 – 12 Uhr 14 – 17 Uhr

Samstag 8 – 12 Uhr

Die Ausarbeitung von Bepflanzungs-Plänen ist nur in Sonderfällen möglich. Die Durchführung von Pflanzarbeiten kann von uns nicht übernommen werden, da wir darauf nicht eingestellt sind. Wir weisen Ihnen auf Wunsch aber zuverlässige Gartengestalter nach, soweit uns solche in Ihrer Gegend bekannt sind.

Sämtliche Abbildungen in diesem Verzeichnis sind Originalaufnahmen aus unserer Gärtnerei. Der Nachdruck der Bilder und des Textes, auch auszugsweise, ist verboten!

### Lieferbedingungen und Bemerkungen

Durch die Erteilung eines Auftrages gelten die Bedingungen zwischen uns und dem Käufer als rechtlich bindend.

Die Preise gelten ab Gärtnerei in Deutscher Mark (DM) ohne Skonto oder sonstigen Abzug. Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Mengenrabatte: Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte oder Art ermäßigt sich der Grundpreis um 10 %, bei Abnahme von 50 Stück und mehr einer Sorte oder Art um 20 %.

Lieferung: Die Bestellungen werden in der Reihenfolge des Eingangsdatums bestätigt und erledigt. Gewünschte Liefertermine werden berücksichtigt und eingehalten. Fälle höherer Gewalt (ungünstige Witterungsumstände, Betriebsstörungen u. a.) und unvorhergesehene Ereignisse entbinden uns von der Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist. Das Abholen von Pflanzen in der Gärtnerei ist möglich, wenn ein Auftrag vorliegt und der Abholtermin vereinbart wurde. Ersatz für fehlende Sorten und Arten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verbeten ist.

Versand und Verpackung: Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers, wobei die Vorschriften desselben stets beachtet werden. Liegen keine Versandvorschriften vor, so sind wir berechtigt, die vorteilhafteste und zweckmäßigste Versandart zu wählen, wobei wir jedoch keinerlei Verantwortung übernehmen. Die Verpackung, welche sachgemäß und sorgfältig ausgeführt ist, wird zu den Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

Zahlungsbedingungen: Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen worden sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden.

Gewähr für das Anwachsen der Pflanzen kann nicht gegeben werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungsbetrag geleistet.

Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens 5 Tage nach Empfang der Lieferung zu erfolgen. Dieselben werden dann sorgfältig geprüft und zuvorkommend erledigt. Transportschäden sind vom Empfänger sofort von Beamten der Bundesbahn bzw. Bundespost bestätigen zu lassen.

# Georg Arends

Wuppertal-Ronsdorf, im Februar 1967



# STAUDENZUCHT



# European Nursery Catalogues A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V. Paper version of this catalogue hold by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V. Digital version sponsored by: Lebenshilfewerk Elbe